Acessórios de encadernação 15
Acessórios para destruidoras 35
Adaptador 9
Bolsas de plastificar 43
Caixas registadoras 46
Calculadoras científicas 2
Calculadoras de bolso 3
Calculadoras de secretária 5
Calc. de secretária com impressora/rolo 8
Capas de encadernação 16
Destruidoras de documentos 20
Detetores e contadores de notas falsas 48
Encadernadora espiral dupla 13
Encadernadora por pressão (channel) 14
Encadernadora térmica 14
Encadernadoras elétricas 13
Encadernadoras espiral plástico 12
Encadernadoras espiral simples 10
Encadernadoras Multifunções 13
Etiquetadoras 44
Etiquetas para etiquetadoras 45
Impressora de tickets 47
Lombadas de plástico 18
Máquina de contar 47
Máquina de contar moedas 47
Pistolas de navetes 45
Plastificadoras 36
Turn-o-matic 45

## ÍNDICE DE SÍMBOLOS

- FUNCIONA COM PILHAS
- DUPLA ENERGIA SOLAR E PILHAS
- HIPER SOLAR
- AC — CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
- AC DC — ALIMENTAÇÃO COM BATERIAS COM OPÇÃO DIRETA A REDE MEDIANTE ADAPTADOR
- MU — TECLA DE MARK UP
- TECLA DE ARREDONDAMENTO DÉCIMAL
- GT — TECLA DE GRANDE TOTAL
- MAR — TECLA MARGEM DE LUCRO
- ? DGT — Nº DE DÍGITOS
- ? DGT naturais — Nº DE DÍGITOS NATURAIS
- 2 linhas — LINHAS IMPRESSAS POR SEGUNDO
- 00 — TECLA DE DUPLO ZERO
- 000 — TECLA DE TRIPLO ZERO
- TAB — TECLA DE POSIÇÃO DÉCIMAL
- M — SOMA E SUBTRAÇÃO DE MEMÓRIA
- COST — PREÇO CUSTO
- SELL — PREÇO VENDA
- € — TECLA EUROS
- F — PERMITE PROGRAMAR UMA 3ª MOEDA (DÓLAR, YEN,...) E COMPARAR COM EUROS E HOME/LOCAL
- 2M — 2 MEMÓRIAS
- ± TAX — TECLA PROGRAMÁVEL DE IMPOSTOS (+E-), QUE PERMITEM O CÁLCULO IMEDIATO DOS MESMOS
- VISOR GRANDE
- FEED — TECLA DE AVANÇO DO PAPEL
- TECLA DE PERCENTAGEM DELTA
- VISOR REBATÍVEL
- SUPORTE REBATÍVEL
- IMPRESSORA DUAS CORES
- DUPLA LINHA NO VISOR (EURO) HOME
- TECLA DE CORREÇÃO DE ENTRADA: APAGA O ÚLTIMO DÍGITO
- P/NP — TECLA DE SELEÇÃO / ANULAÇÃO IMPRESSÃO
- x? 1,5v — NÚMERO DE PILHAS DE 1,5 VOLTS

## CALCULADORAS CIENTÍFICAS

### CITIZEN

128 FUNÇÕES | CAPA DURA | 10+2 DGT

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 25973 | SR-260N |

**SR-260N**
128 funções. Funcionamento: 2 pilhas. Visor: 10+2 dígitos. Capa rígida. Funções matemáticas: + - x ÷, trigonométricas, hiperbólicas, polares retangulares, raízes quadradas e cúbicas, operações recíprocas, logarítmicas, exponenciais e 15 níveis de operações. Funções estatísticas. Memória protegida power off. Conversões mútuas e cálculos de números binários, decimais, hexadecimais. Conversão e cálculo em DEG, RAD, GRAD. Tecla seleção decimal. 6 conversões métricas. Função SHIFT. Medidas: 154 x 80 x 14 mm. Peso: 92 g.

### CITIZEN

236 FUNÇÕES | CAPA DURA | 10+2 DGT




| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 25974 | SR-270N |

**SR-270N**
236 funções. Funcionamento: 2 pilhas. Visor: 10+2 dígitos. Capa rígida. Menu tipo seleção de função. Funções matemáticas: trigonométricas, hiperbólicas, raízes quadradas, operações recíprocas, operações factoriais, logarítmicas, exponenciais. 9 memórias independentes. 15 níveis de operações. Modo de regressão: lineares, logarítmicas, exponenciais, regressões inversas e quadráticas. Memória protegida de power off. Tecla RANDOM. Conversão em graus, minutos e segundos. Funções fracionáveis. Tecla de seleção decimal. Tecla DEL, INS, ENTER, RESET, RND e π. Medidas: 154 x 84 x 14 mm. Peso: 92 g.

### CITIZEN

274 FUNÇÕES | CAPA DURA | AUTO SLEEP MODE | 10+2 DGT

COOL 4 SCHOOL®




| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 78822 | SR-270X COLLEGE |

**SR-270X College**
274 funções. Alimentação: solar e a pilhas. Visor: 10+2 dígitos. Funções matemáticas: Opção para fixar decimais, Pi, frações e frações decimais, 1/x,sqrt(x),x²,%. Sistema de entrada: algebráico. Funções estatísticas: combinações e permutações, regressão de lineares, desvio standard, estatísticas de 1 e 2 variáveis. Aplicação trigonométrica: deg/rad/grad, funções hiperbólicas, conversões de ângulos e retangulares/polares, conversão de horas/minutos/segundos em horas decimais, seno/cosseno/tangente e inversa. 7 funções de memória independentes: recuperar equação, recuperar última resposta e retenção em memória. Medidas: 164 x 80 x 14 mm. Peso: 133 g.

CITIZEN

PROPRIEDADE ESPECIAL DAS OPOSIÇÕES | 251 FUNÇÕES | CAPA DURA | 10+2 DGT

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 43486 | SR-270X |

**SR-270X**
Visor linha dupla 10+2 dígitos (científicos). 251 Funções integradas. 7 Memórias independentes. Cálculo de percentagens. Funções trigonométricas. Funções hiperbólicas. Simplificação de frações. Random: geração de números aleatórios. Tabela de funções. Transformação sexagésimas decimais. Conversão dos graus dos ângulos. Conversão de coordenadas polares e retangulares. Contraste ajustável. Memória protegida enquanto está desligada. Desligar automático. Medidas: 165 x 80 x 20 mm. Peso: 133g

## RESUMO CALCULADORAS CIENTÍFICAS

| | CÓDIGO | 25973 | 25974 | 78822 | 43486 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COLLEGE | |
| | REF. | SR-260N | SR-270N | SR270X | SR-270X |
| CORPO | DÍGITOS | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
| | VISOR | 1 LINHA | 2 LINHAS | 2 LINHAS | 2 LINHAS |
| | DISPOSIÇÃO DO VISOR | FIXA PLANA | FIXA PLANA | FIXA PLANA | FIXA PLANA |
| | ALIMENTAÇÃO | 1 = PILHAS | 1 = PILHAS | 2 = PILHAS/SOLAR | 2 = PILHAS/SOLAR |
| | TIPO DE PILHA (1) | 1 x LR0044 | 2 x LR0044 | 2 x LR0044 | 2 x LR0044 |
| | PESO | 92 g | 92 g | 133 g | 133 g |
| | MEDIDAS EM CM | 15,4 x 8 x 1,4 | 15,4 x 8 x 1,4 | 164 x 80 x 14 | 16,5 x 8,4 x 2 |
| | CAPA | RÍGIDA | RÍGIDA | RÍGIDA | RÍGIDA |
| FUNÇÕES | Nº FUNÇÕES | 165 | 236 | 274 | 251 |
| | MATEMÁTICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | TRIGONOMÉTRICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ESTATISTICAS | ✓ | ✓ | - | - |
| | HIPERBÓLICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | POLARES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | FATORIAIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RAÍZES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | LOGARÍTMICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | EXPONENCIAIS | ✓ | ✓ | - | - |
| | INTEGRAIS | - | - | - | - |
| | DIFERENCIAIS | - | - | - | - |
| | CONVERSÃO MÉTRICA | - | - | - | - |
| | CONVERSÃO DE GRAUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | PROGRAMÁVEL | - | - | - | - |

## CALCULADORAS DE BOLSO

CITIZEN

M | 8 DGT

COOL 4 SCHOOL®

| CÓD. | REF. | COR |
|---|---|---|
| 51882 | LC-110NBL | CELESTE |
| 54441 | LC-110NBK | PRETA |
| 51883 | LC-110NPK | FUCSIA |

**LC-110N**
**Calculadora de bolso de 8 dígitos. Funcionamento: solar e a pilhas. Soma e subtração de memória. Com capa protetora. Cores muito atraentes. Medidas: 87 x 58 x 12 mm. Peso 31 g.**

CITIZEN

8 DGT | M

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 25964 | LC-210N |

**LC-210N**
Tecla de raiz quadrada. Percentagem. Soma e subtração de memória. Medidas: 98 x 62 x 11 mm. Peso: 34 g.

CITIZEN

8 DGT | M | x1 1,5v AA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 25965 | LC-310N |

**LC-310N**
**Tecla de raiz quadrada. Percentagem. Soma e subtração de memória. Medidas: 114 x 69 x 18 mm. Peso: 63 g.**

# CALCULADORAS DE BOLSO

## CITIZEN

8 DGT | M

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 54442 | SLD-200N |

### SLD-200N

**Calculadora de bolso de 8 dígitos. Tecla %. Tecla +/-. Soma e subtração de memória. Raíz quadrada. Desligar automático. Medidas: 98 x 60 x 10 mm. Peso: 34 g.**

## CITIZEN

eco complete | DER BLAUE ENGEL | SEM PILHAS!

8 DGT | M

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 57131 | ECC-110 |

### ECC-110 ECO

Calculadora de bolso de 8 dígitos. Tecla %. Tecla +/-. Soma e subtração de memória. Raíz quadrada. ECO Eficiente: solar e a pilhas. Medidas: 118 x 70 x 15 mm. Peso: 52 g.

## CITIZEN

FUNÇÕES FINAN-CEIRAS

12 DGT | M | € | MU | ± TAX




| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 33082 | CPC-112 |

### CPC-112

Tecla de percentagem. Soma e subtração de memória. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de conversão de moeda. Tecla programável de impostos que permite o calculo dos mesmos. Medidas: 120x 72 x 9 mm. Peso: 52 g.

## CITIZEN

10 DGT | M | € | ± TAX | MU

CAPA DURA | FUNÇÕES FINAN-CEIRAS

| CÓD. | REF. | COR |
|---|---|---|
| 50400 | CTC-110 BK | PRETO |
| 32958 | CTC-110WB | PRATA |

### CTC-110

Com visor rebatível. Tecla percentagem. Soma e subtração de memória. Tecla programável de impostos, que permite o cálculo dos mesmos. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de conversão de moeda. Capa rígida. Medidas: 106 x 63 x 14 mm. Peso: 81 g.

# RESUMO CALCULADORAS DE BOLSO

| | CÓDIGO | 51882/3 54441 | 25964 | 25965 | 54442 | 57131 | 33082 | 50400 32958 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REF. | LC-110 | LC-210N | LC-310N | SLD-200N | ECC-110 ECO | CPC-112 | CTC-110 |
| CORPO | DÍGITOS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 |
| | VISOR | 1 LINHA | 1 LINHA | 1 LINHA | 1 LINHA | 1 LINHA | 1 LINHA | 1 LINHA |
| | DISPOSIÇÃO VISOR | | FIXA PLANA | FIXA ELEVADA | FIXA PLANA | FIXA PLANA | FIXA PLANA | DOBRADIÇA |
| | ALIMENTAÇÃO | 1 = PILHA | 1 = PILHA | 1 = PILHA | 2= SOLAR-PILHAS | SOLAR | 2= SOLAR-PILHAS | 2= SOLAR-PILHAS |
| | TIPO DE PILHA (1) | 1 x LR1130 | 1 x LR1130 | 1xAA(SUM3/R6P) | 1 x CR2032 | - | 1 x LR0044 (GP189) | 1x LR1130 (AG-10) |
| | PESO | 31 g | 34 g | 63 g | 34 g | 52 g | 52 g | 81 g |
| | MEDIDAS EM CM | 8,7 x 0,58 x 0,12 | 9,8 x 6,2 x 1,1 | 11,4 x 6,9 x 18 | 9,8 x 6 x 1 | 11,8 x 7 x 1,5 | 12 x 7,2 x 0,9 | 10,6 x 6 x 1,4 |
| FUNÇÕES | +,-,X,/ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RAIZ QUADRADA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| | % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | CAMBIO MOEDA | - | - | - | - | - | 2 MOEDAS | 2 MOEDAS |
| | CAMBIO +/- | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | +/- TAX | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| | MEMÓRIA +/- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | APAGA ÚLTIMO DÍGITO INTRODUZIDO | - | - | - | - | - | - | - |
| | DESLIGAR AUTOMÁTICO | - | ✓ E MANUAL | ✓ E MANUAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DUPLO ZERO | - | - | - | - | - | - | - |
| | GT | - | - | - | - | - | - | - |
| | MU/MAR | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| | CUSTO-VENDA -MARGEM | - | - | - | - | - | - | - |

CITIZEN

SEM PILHAS!



8 DGT | M

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 57132 | ECC-210 |

**ECC- 210 ECO**
Certificado Blue Angel. Calculadora de secretária de 8 dígitos. Tecla %. Tecla +/-. Soma e subtração de memória. Raiz quadrada. ECO eficiente: solar e a pilhas. Medidas: 150 x 107 x 35 mm. Peso: 102 g.

CITIZEN

SEM PILHAS!

12 DGT | M | TAB | MU | 00 | AUTO SLEEP MODE | GT | ± TAX

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 57133 | ECC- 310 |

**ECC- 310 ECO**
Certificado Blue Angel. Calculadora de secretária de 12 dígitos. Tecla %. Tecla de duplo zero. Tecla +/-. Tecla de correção de entrada. Cálculo de margem. Teclas flutuantes. Raiz quadrada. Arredondamento. Seleção decimal. ECO Eficiente: solar e a pilhas. Medidas: 191 x 139 x 30 mm. Peso: 186 g.

CITIZEN

10 DGT | M | AUTO SLEEP MODE

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 50395 | SDC-022S |

**SDC-022S**
Tecla de soma e subtração de memória. Raíz quadrada. Tecla de percentagem. Tecla de +/-. Calculadora de secretária ECO eficiente, Dual power: solar e pilhas. Pequena em tamanho, grande em prestações, robusta duradoura e muito económica. Medidas: 119,7 x 87 x 23,1 mm. Peso: 66 g.

CITIZEN

M | 8 DGT | AUTO SLEEP MODE



M | 10 DGT | 00 | AUTO SLEEP MODE



M | 12 DGT | 00 | AUTO SLEEP MODE

| CÓD. | REF. | DÍGITOS |
|---|---|---|
| 50396 | SDC-805BN | 8 |
| 50397 | SDC-810BN | 10 |
| 76149 | SDC- 812BN | 12 |

**SDC-805BN, SDC-810BN E SCD-812BN**
**Pequena em tamanho, grande em prestações, robusta, duradoura e muito económica.**
**Soma e subtração de memória. Tecla de correção de entrada. Tecla de duplo zero. Medidas: 124 x 102 x 25 mm. Peso: 94 g.**

CITIZEN

FUNÇÕES FINAN-CEIRAS | 8 DGT | M | MU | ± TAX | AUTO SLEEP MODE

| CÓD. | REF. | COR |
|---|---|---|
| 45300 | CDC-80BL | AZUL METÁLICA |
| 45320 | CDC-80RD | BORDEAUX |
| 50398 | CDC-80BK | PRETA |
| 32963 | CDC-80 | PRATA |

**CDC-80**
Calculadora de secretária. Tecla de margem de lucro. Raiz quadrada. Soma e subtração de memória. Tecla de percentagem. Cálculo de impostos.
Medidas: 135 x 109 x 23,3 mm. Peso: 105 g.

CITIZEN

12 DGT | M | MU | 00 | TAB | AUTO SLEEP MODE



| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 14361 | SDC-888XBK |

**SDC-888XBK**
Tecla de posição decimal. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de duplo zero. Tecla de correção de entrada. Raiz quadrada. Percentagem. Soma e subtração de memória. Arredondamento.
Medidas: 203 x 158 x 31 mm. Peso: 228 g.

CITIZEN

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 52767 | SDC-444S |

**SDC-444S**

**12 digítos. Solar e a pilhas. Tecla de margem de lucro. Tecla de duplo zero. Tecla de arredondamento décimal. Tecla que permite fixar a posição décimal. Soma e subtração de memória. Medidas: 199 x 153 x 131 mm. Peso: 209 g.**

CITIZEN



| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 54440 | SDC-554S |

**SDC-554S**

Calculadora de secretária de 14 dígitos. Percentagem. Tecla de raíz quadrada. Tecla +/-. Soma e subtração de memória. ECO eficiente: solar e a pilhas. Tecla de margem. Tecla de cálculo de impostos. Tecla de arredondamento decimal. Tecla de posição decimal. Tecla de duplo zero. Tecla de correção de entrada. Desliga automaticamente. Medidas: 199 x 153 x 31 mm. Peso: 209 g.

CITIZEN



| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 63913 | SDC-664S |

**SDC-664S**

Calculadora de secretária de 16 dígitos. Percentagem. Tecla de raíz quadrada. Tecla +/-. Tecla de arredondamento décimal. Marcação de preços. 3 teclas de memória. Tecla de margem de lucro. Tecla duplo zero. Euro conversora. Desliga automaticamente. ECO eficiente: solar e a pilhas. Medidas: 199 x 153 x 31 mm. Peso: 203 g.

CITIZEN






| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 19814 | SDC-414N |

**SDC-414N**

14 digítos. Tecla de margem de lucro (MU). Teclas de duplo e triplo zero. Tecla de arredondamento decimal. Tecla que permite fixar a posição decimal. Tecla de correção de entrada.
Medidas: 204 x 158 x 31 mm. Peso: 234 g.

CITIZEN



| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 36519 | CT-666N |

**CT-666N**

Raiz quadrada. Visor LCD de uma linha e 12 dígitos. Funções de custo, preço de venda e margem de lucro. Cálculo automático do IVA. Confere e corrige. Função total (GT). Arredondamento. Teclas de duplo e triplo zero. Medidas: 188 x 142 x 37 mm. Peso: 195 g.

CITIZEN



| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 32961 | CCC-112 |

**CCC-112**

Verifica e corrige até 100 passos. Teclas de custo, venda e margem de lucro. Tecla de grande total. Tecla de arredondamento decimal. Tecla programável de impostos. Teclas de conversão de moeda. Tecla de correção de entrada. Percentagem delta. Medidas: 208 x 156 x 32 mm. Peso: 257 g.

# RESUMO CALCULADORAS DE SECRETÁRIA

| | CÓDIGO | 57132 | 57133 | 50395 | 50396 | 50397 | 76149 | 45300/20 50398-32963 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REF. | ECC-210 | ECC-310 | SDC-022S | SDC-805BN | SDC-810BN | SDC-812BN | CDC-80 |
| CORPO | DÍGITOS | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 |
| | VISOR | 1 LINHA | 1 LINHA | 1 LINHA | 1 LINHA | 1 LINHA | 1 LINHA | 1 LINHA |
| | DISPOSIÇÃO DO VISOR | FIXA INCLINADA | FIXA INCLINADA | FIXA INCLINADA | FIXA INCLINADA | FIXA INCLINADA | FIXA INCLINADA | FIXA INCLINADA |
| | ALIMENTAÇÃO | SOLAR | SOLAR | 2= SOLAR-PILHAS | 2= SOLAR-PILHAS | 2= SOLAR-PILHAS | 2= SOLAR-PILHAS | 2= SOLAR-PILHAS |
| | TIPO DE PILHA (1) | 1 x LR1130 | 1 x LR0044 | 1 x LR1130 (GP189) | 1 x LR1130 (GP189) | 1 x LR1130 (GP189) | 1 x LR1130 (GP189) | 1 x LR1130 (GP189) |
| | PESO | 96 g | 186 g | 66 g | 82 g | 94 g | 94 g | 105 g |
| | MEDIDAS EM CM | 15 x 10,7 x 3,5 | 19,1 x 13,9 x 3 | 12 x 8,7 x 2,31 | 12,4 x 10,2 x 2,5 | 12,4 x 10,2 x 2,5 | 12,4 x 10,2 x 2,5 | 13,5 x 10,9 x 2,33 |
| FUNÇÕES | +,-,X,/ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RAÍZ QUADRADA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| | % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | CAMBIO MOEDA | - | - | - | - | - | - | - |
| | CAMBIO +/- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| | +/- TAX | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| | MEMÓRIA +/- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | APAGA ÚLTIMO DÍGITO INTRODUZIDO | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| | DESLIGAR AUTOMÁTICO | ✓ E MANUAL | ✓ E MANUAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DUPLO ZERO | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| | TRIPLO ZERO | - | - | - | - | - | - | - |
| | GT | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| | MU/MAR | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| | CUSTO-VENDA-MARGEM | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| | TECLA Nº DE DECIMAIS | - | A-0-2-3-F | - | - | - | - | - |
| | TECLA ARREDOND. 5/4 | - | EXCESSO-5/4-DEFEITO | - | - | - | - | - |

| | CÓDIGO | 14361 | 52767 | 54440 | 63913 | 19814 | 36519 | 32961 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REF. | SDC-888XBK | SDC-444S | SDC-554S | SDC-664S | SDC-414N | CT-666N | CCC-112 |
| CORPO | DÍGITOS | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 |
| | VISOR | 1 LINHA | 1 LINHA | 1 LINHA | 1 LINHA | 1 LINHA | 1 LINHA | 1 LINHA |
| | DISPOSIÇÃO DO VISOR | FIXA INCLINADA | FIXA INCLINADA | FIXA INCLINADA | FIXA INCLINADA | FIXA INCLINADA | FIXA INCLINADA | FIXA INCLINADA |
| | ALIMENTAÇÃO | 2= SOLAR-PILHAS | 2= SOLAR-PILHAS | 2= SOLAR-PILHAS | 2= SOLAR-PILHAS | 2= SOLAR-PILHAS | 2= SOLAR-PILHAS | 2= SOLAR-PILHAS |
| | TIPO DE PILHA (1) | 1 x LR1130 (GP189) | 1 x LR1130 (GP189) | 1 x CR2032 (GP189) | 1 x GP189 | 1 x LR0044 (GPA76) | 1 x LR0044 (AG13) | 1 x LR1130 (CR2032) |
| | PESO | 228 g | 209 g | 209 g | 203 g | 234 g | 195 g | 257 g |
| | MEDIDAS EM CM | 20,3 x 15,8 x 3,1 | 19,9 x 15,3 x 3,1 | 19,9 x 15,3 x 3,1 | 19,9 x 15,3 x 3,1 | 20,4 x 15,8 x 3,1 | 18,8 x 14,2 x 4,4 | 208 x 156 x 33 |
| FUNÇÕES | +,-,X,/ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RAÍZ QUADRADA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| | % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | CAMBIO MOEDA | - | - | - | ✓ | - | - | - |
| | CAMBIO +/- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | +/- TAX | - | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
| | MEMÓRIA +/- | ✓ DUPLO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | APAGA ÚLTIMO DÍGITO INTRODUZIDO | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| | DESLIGAR AUTOMÁTICO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DUPLO ZERO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | TRIPLO ZERO | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| | GT | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| | MU/MAR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | CUSTO-VENDA-MARGEM | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| | TECLA Nº DE DECIMAIS | A-0-2-3-F | A-0-2-3-4-F | A-0-2-3-F | A-0-2-3-4-F | A-0-2-3-F | A-0-2-3-4-F | A-0-2-3-4-F |
| | TECLA ARREDOND. 5/4 | EXCESSO-5/4-DEFEITO | EXCESSO-5/4-DEFEITO | EXCESSO-5/4-DEFEITO | EXCESSO-5/4-DEFEITO | EXCESSO-5/4-DEFEITO | EXCESSO-5/4-DEFEITO | EXCESSO-5/4-DEFEITO |

# CALCULADORAS DE SECRETÁRIA COM IMPRESSORA/ROLO

CITIZEN

12 DGT | M | € | TAB | ⇅ | ± TAX | ↑ FEED | 00 | MU | AC DC | 2 LINHAS | P/NP | x4 1,5v | MAR | COST | SELL | AUTO SLEEP MODE

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 25802 | CX-77BN |

## CX-77BN

**Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Imprime com tinta preta. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de duplo zero. Tecla de arredondamento decimal. Tecla de seleção/anulação de impressão. Tecla de avanço do papel. Tecla de cálculo de impostos. Tecla de posição decimal. Inclui 4 pilhas AA. Também funciona com adaptador de 300 mA e 6 V. Medidas: 200 x 102 x 44 mm. Peso: 268 g. Não inclui adaptador.**

CITIZEN

12 DGT | € | TAB | ⇅ | P/NP | ± TAX | ↑ FEED | 00 | AC DC | 2 cores | x4 1,5v | 1.9 LINHAS | MAR | COST | SELL | AUTO SLEEP MODE

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 29268 | CX-32N |

INCLUI ADAPTADOR

## CX-32N

**Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Imprime com tinta preta e vermelha. Tecla de duplo zero. 12 digitos. Tecla que permite fixar a posição decimal. Tecla de seleção / anulação de impressão. Tecla de avanço do papel. Tecla de cálculo de impostos. Inclui adaptador AD 32.230. Medidas: 226 x 147 x 68 mm. Peso: 410 g.**

CITIZEN

12 DGT | M | € | TAB | ↑ FEED | 00 | MU | AC DC | GT | 2,4 LINHAS | ⇅ | P/NP | ± TAX | → | 2 cores | △%

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 29269 | CX-121N |

## CX-121N

Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Imprime com tinta preta e vermelha. Tecla de correção de entrada. 12 digitos. Tecla de duplo zero. Tecla de grande total. Tecla de margem de lucro. Percentagem delta: cálculo do acréscimo e decréscimo em percentagem dos valores. Tecla de arredondamento decimal. Tecla que permite fixar a posição decimal. Tecla de seleção / anulação de impressão. Tecla de cálculo de impostos. Medidas: 269 x 194 x 66 mm. Peso: 728 g.

CITIZEN

12 DGT | M | TAB | ⇅ | P/NP | ± TAX | ↑ FEED | 00 | MU | AC DC | GT | → | 2 CORES | △% | 2M | 2,7 LINHAS

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 16613 | CX-123N |

## CX-123N

Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Imprime com tinta preta e vermelha. Tecla de avanço do papel. Tecla de duplo zero. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de arredondamento decimal. Tecla que permite fixar a posição decimal. Tecla de seleção / anulação de impressão. Tecla de grande total. Tecla de correção de entrada. Percentagem delta: cálculo do acréscimo e decréscimo em percentagem dados 2 valores. Tecla de cálculo de impostos. Tecla de seleção / anulação do papel. 12 digitos. Medidas: 267 x 202 x 77 mm. Peso: 739 g.

CITIZEN

IMPRESSÃO TÉRMICA

12 DGT | M | € | TAB | ± TAX | ↑ FEED | MU | AC | ⇅ | P/NP | GT | 10 LINHAS

INCLUI ADAPTADOR

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 32966 | 520-DPA |

## 520-DPA

Visor de 2 cores: verde para resultados positivos e vermelho para resultados negativos. 12 digitos. Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Tecla programável de impostos. Tecla de avanço do papel. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de grande total. Tecla de percentagem. Tecla que permite fixar a posição das decimais. Tecla de conversão de moeda. Imprime a uma velocidade de 10 linhas por segundo. Inclui adaptador. Medidas: 222 x 160 x 63 mm. Peso: 471 g.

## CALCULADORAS DE SECRETÁRIA COM IMPRESSORA/ROLO

CITIZEN

INCLUI ADAPTADOR

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 31119 | 350-DPA |

### 350DPA

**Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura Imprime com tinta preta e vermelha. Confere e corrige. Tecla de execução automática das operações. 14 digitos. Tecla programável de impostos. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de grande total. Percentagem delta: cálculo do acréscimo ou decréscimo em percentagem dados 2 valores. Tecla de correção de entrada. Tecla de arredondamento decimal. Tecla que permite fixar a posição decimal. Tecla de seleção/anulação de impressão. Tecla de avanço do papel. Tecla de duplo/triplo zero. Inclui adaptador. Medidas: 332 x 225 x 74,7 mm. Peso: 1.193 g.**

## ADAPTADOR

maxell

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 64004 | N3013 |

### Adaptador

Adaptador universal de corrente. Até 2,25 AMP. 50–60 Hz. Max. 2 250 mA. Inclui 6 pontas/conetores de 3V a 12V + 3 de USB.

## RESUMO CALCULADORAS DE SECRETÁRIA COM IMPRESSORA/ROLO

| | CÓDIGO | 25802 | 29268 | 29269 | 16613 | 32966 | 31119 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REF. | CX-77 | CX-32N | CX-121N | CX-123N | 520DPA | 350DPA |
| CORPO | DÍGITOS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| | VISOR | LCD-PRETO | LCD-PRETO | LCD-PRETO | LCD-PRETO | VERDE-VERMELHO | LCD-PRETO |
| | ALIMENTAÇÃO | PILHAS-ELÉTRICA | PILHAS-ELÉTRICA | ELÉTRICA | ELÉTRICA | ELÉTRICA | ELÉTRICA |
| | ADAPTADOR | 300 mA e 6V (opcional) | 302 mA e 6V (incluído) | - | - | | |
| | TIPO DE PILHA (1) | 4 x AA | 1/4 x CR2032 | 1 x CR2032 (elétrica) | 1/4 x CR2032 (para a memória) | - | - |
| | IMPRESSÃO | COR CÓD. 44293 ● | COR CÓD. 44292 ●● | COR CÓD. 44292 ●● | COR CÓD. 44292 ●● | TÉRMICA ● | COR CÓD. 44290 ●● |
| | LARG. PAPEL EM MM | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| | VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (LIN/S) | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 3 | 10 | 4,3 |
| | PESO | 268 g | 410 g | 728 g | 739 g | 471 g | 1193 g |
| | MEDIDAS EM CM | 20 x 10,2 x 4,4 | 22,6 x 14,7 x 6,8 | 26,9 x 19,4 x 6,6 | 26,7 x 20,2 x 7,7 | 22,2 x 16 x 6,3 | 33,2 x 22,5 x 7,5 |
| FUNÇÕES | +,-,X,/ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | CAMBIO MOEDA | 2 MOEDAS | 2 MOEDAS | 2 MOEDAS | - | 2 MOEDAS | 2 MOEDAS |
| | CAMBIO +/- | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | +/- TAX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | MEMÓRIA +/- | ✓ | ✓ | ✓ | DUPLA | ✓ | ✓ |
| | TECLA DELTA % | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| | APAGA ÚLTIMO DÍGITO INTRODUZIDO | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| | TECLA ANULAÇÃO IMPRESSÃO | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | AVANÇO DO PAPEL SEM IMPRIMIR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DUPLO ZERO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | TRIPLO ZERO | - | - | - | - | - | ✓ |
| | GT | - | - | ✓ (ANULÁVEL) | ✓ (ANULÁVEL) | ✓ (ANULÁVEL) | ✓ (ANULÁVEL) |
| | MU | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | CUSTO-VENDA-MARGEM | - | - | - | - | - | - |
| | TECLA Nº DE DECIMAIS | ✓ | A-0-2-3-F | A-0-2-4-6-F | A-0-2-4-6-F | A-0-2-3-F | A-0-2-4-6-F |
| | TECLA ARREDOND. 5/4 | EXCESSO-5/4-DEFEITO | 5/4-DEFEITO | EXCESSO-5/4-DEFEITO | EXCESSO-5/4-DEFEITO | EXCESSO-5/4-DEFEITO | EXCESSO-5/4-DEFEITO |
| | TEMPO DE IMPRESSÃO | ✓ | - | - | - | - | ✓ |

## INFORMAÇÃO SOBRE PILHAS E ROLOS DE PAPEL

| REFERÊNCIA CALCULADORA | MODELO DE PILHA | Nº PILHAS |
|---|---|---|
| CCC-112 | LR0044 (39182)/CR2032 | 1 |
| CDC-80 | LR1130/GP189 | 1 |
| CPC-112 | LR1130/GP189 | 1 |
| CT-666N | LR0044 (39182)/AG13 | 1 |
| CTC-110 | LR1130/AG-10 | 1 |
| CX-121N | CR2032 (39183) | 1 |
| CX-123N | CR2032 (39183) | 1 |
| CX-32N | CR-2032 (39183) | 4 |
| CX-77B | AA X 4+AC/DC 33649 | 4 |
| LC-110N | LR1130/AG-10 | 1 |
| LC-210N | LR1130/GP189 | 1 |
| LC-310N | AA(SUM3 / R6P) 33649 | 1 |

| REFERÊNCIA CALCULADORA | MODELO DE PILHA | Nº PILHAS |
|---|---|---|
| SLD-200N | CR-2032 (39183)/GP189 | 1 |
| SDC-414N | LR0044 (39182)/GPA76 | 1 |
| SDC-444S | LR1130/GP189 | 1 |
| SDC-554S | CR-2032 (39183)/GP189 | 1 |
| SDC-805BN | LR1130/GP189 | 1 |
| SDC-810BN | LR1130/GP189 | 1 |
| SDC-812BN | LR1130/GP189 | 1 |
| SDC-022S | LR1130/GP189 | 1 |
| SDC-888XBK | LR1130/GP189 | 1 |
| SR-270X COLLEGE | LR0044 (39182)/GPA76 | 2 |
| SR-260N | LR0044(39182)/GPA76 | 2 |
| SR-270N | LR0044(39182)/GPA76 | 2 |
| SR-270X | LR0044 (39182)/GPA76 | 1 |
| 350-DPA | ELÉTRICA | - |
| 520-DPA | ELÉTRICA | - |

| REFERÊNCIA CALCULADORA | LARG. DO ROLO |
|---|---|
| CX-77B | 58 mm |
| CX-32N | 58 mm |
| CX-121N | 58 mm |
| CX-123N | 58 mm |
| 350-DPA | 58 mm |
| 520-DPA | 58 mm |

VEJA A NOSSA GAMA DE ROLOS PARA CALCULADORAS NO CAPÍTULO DE TRANSFORMADOS DE PAPEL

## GUIA PARA ESCOLHA DE UMA ENCADERNADORA

| | |
|---|---|
| ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL | -Permite girar o documento 360º.<br>-Grande capacidade de encadernação: Encaderna até 450 folhas. (dependendo da máquina).<br>-PASSO 5:1 = 5 perfurações por polegada.<br>-Apresentação de aspeto funcional.<br>-Método seguro: não saem folhas.<br>-Permite desencadernação. |
| ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL DE PLÁSTICO | -Método económico.<br>-Permite girar o documento 360º.<br>-Grande capacidade de encadernação: Encaderna até 450 folhas. (dependendo da máquina).<br>-Apresentação de aspeto funcional.<br>-Permite desencadernação. |
| ENCADERNAÇÃO POR PRESSÃO (Channel) | -Método rápido, simples e elegante. Acabamento tipo livro.<br>-Capacidade de encadernação desde 10 a 300 folhas (dependendo da capa utilizada).<br>-Permite incluir ou retirar folhas após encadernar o documento. |
| ENCADERNAÇÃO TÉRMICA | -Método rápido e simples. Acabamento tipo livro.<br>-Capacidade de encadernação até 200 folhas (dependendo da capa utilizada).<br>-Ideal para documentos definitivos. Não permite desencadernação. |

### ÍNDICE SÍMBOLOS ENCADERNADORAS

ESPIRAL METÁLICA · ESPIRAL DE PLÁSTICO · ESPIRAL WIRE · ESPIRAL DE PLÁSTICO LARGA · X FOLHAS QUE PERFURA · X FOLHAS QUE ENCADERNA

## ENCADERNADORAS ESPIRAL SIMPLES

Q-CONNECT®

450 10

INCLUI ALICATES

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 36383 | KF00799 |

### Encadernadora 5:1 espiral metálica

**Perfura até 10 folhas e encaderna até 450 folhas A4 de 80 g/m², com espiral de 50 mm. Regulação de margem lateral de perfuração. Medidas: 380 x 217 x 343 mm. Peso: 4,3 kg.**

Fellowes

450 10

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 150191 | 3302502 |

### Encadernadora 5:1 Metal 25 espiral metálica

Perfura até 10 folhas Din A4 de 80 g/m². Encaderna até 450 folhas de 80 g/m² com uma espiral de 50 mm. Passo da espiral 5:1. Base metálica para maior resistência e estabilidade. Alavanca de perfuração metálica. Regulação da margem lateral. Bandeja para residuos de fácil extração. Inclui alicates para cortar o espiral. Medidas: 380 x 140 x 250 mm. Peso: 3,5 kg.

Fellowes INCLUI ALICATES

450 12

Seletor de espiral

Seletor de profundidade de perfuração

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 34698 | 3005001 |

### Encadernadora 5:1 Metal 50 para espiral metálica

Perfura até 12 folhas A4 de 80 g. Encaderna até 450 folhas A4 de 80 g com uma espiral de 50 mm. Passo da espiral 5:1. Regulação da margem lateral. Bandeja para residuos de fácil extração. Inclui alicates para cortar e dobrar o espiral. Medidas: 385 mm x 250 mm x 140 mm. Peso: 4,3 kg.

Fellowes INCLUI ALICATES

450 12

Rolo de inserção e seletor de espiral

Seletor de profundidade de perfuração

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 50035 | 5600501 |

### Encadernadora 5:1 METAL 50R espiral metálica

Encadernadora para espiral metálica, passo 5:1. Perfuração até 12 folhas/80g. Encaderna até 450 folhas. Rolo elétrico para ajudar a introduzir a espiral. Selecionador do diâmetro da espiral a utilizar. Regulação da margem de perfuração. Inclui alicates de corte e realiza a dobra de terminação. Medidas: 385 x 250 x 130 mm. Peso: 8 kg.

GBC Working for you INCLUI ALICATES

450 10

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 78432 | 4400556 |

### Encadernadora 5:1 CoilBind MC10 espiral metálica

Perfuradora manual compacta e robusta. Ideal para uso moderado em escritório. Passo 5:1. Regulação da margem lateral. Capacidade de perfuração de 10 folhas de 80 g/m2. Capacidade de encadernação até 450 folhas Din A4. Inclui: alicate de corte e dobragem de alta duração. Incorpora gaveta de residuos. Medidas: 368 x 305 x 114 mm. Peso: 4,06 kg.

GBC Working for you

450 15

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 43800 | IB277009 |

### Encadernadora 5:1 Coil Bind P59 espiral metálica

Pode encadernar até 450 folhas, utilizando espirais até 50 mm. Capacidade de perfuração até 15 folhas de 80 g. Passo 5:1. Formato máximo A4/folio. Topo de papel regulável. Fabrico 100% metálico, muito robusto. Perfuração e inserção manual. Tamanho de perfuração sobredimensionado para facilitar a inserção da espiral de 35 mm. Este sistema permite girar a encadernadora a 360 graus. Dispõe de uma gaveta para resíduos. Peso: 10,3 kg. Medidas: 410 x 120 x 290 mm. Recomendada para uso intensivo em gráficas, tipografias, reprografias e centros de cópias.

Fellowes

450 20

INCLUI ALICATES

Seletor de diâmetro de espiral a utilizar

Seletor de profundidade de perfuração

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 34700 | 0030102 |

### Encadernadora 5:1 METAL 100 espiral metálica

Encadernadora manual para espirais metálicas. Perfura até 20 folhas A4 de 80 g/m². Pode encadernar até 450 folhas Din A4 de 80 g, com uma espiral de 50 mm. Passo da espiral 5:1. Selecionador do diâmetro da espiral incorporado. Regulação da margem de perfuração. Regulação da margem lateral. Gaveta para resíduos de fácil extração. Inclui alicate de corte para cortar a espiral. Peso: 9 kg. Medidas: 440 x 420 x 120 mm.

YOSAN

450 20

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 78095 | 3036PE640 |

### Encadernadora 5:1 espiral 64U metálica/plástica

Encadernadora manual para espiral de plástico ou metálico. Perfura até 20 folhas de 80 g/m2 com formato máximo de fólio ao baixo. Encaderna até 450 folhas. Espiral de 50 mm. Passo do espiral 5:1. Escala de perfurações gravada na lateral. Alavanca em U com borracha para facilitar a perfuração. Inclui alicates de corte e dobragem. Medidas: 420 x 345 x 200 mm. Peso: 15 kg.

Fellowes

300 20

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 58346 | 5627601 |




**Encadernadora para espiral de plástico Pulsar+ 300**
Encadernadora manual ideal para uso frequente, como em pequenas empresas. Perfura até 20 folhas Din A4 de 80 g/m2. Encaderna até 300 folhas Din A4 de 80 g/m2 com um espiral de 19 mm. Perfura e encaderna de forma continua. A carga vertical dos documentos assegura um perfeito alinhamento para a sua perfuração. Com seletor de tamanho do espiral. Inclui kit de encadernação para 10 documentos. Medidas: 130 x 368 x 449 mm. Peso: 6,90 kg.

Fellowes

120 12

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 58929 | 5227901 |

**Encadernadora para espiral de plástico STARLET 2120**
Uso ocasional. Lazer e escritório em casa. Perfura até 12 folhas Din A4 de 80 g/m2. Encaderna até 120 folhas A4 de 80 g/m2 com um espiral de 16 mm. Mínimo esforço de perfuração graças à alavanca ergonómica. Bandeja de armazenamento e guia de medição de espiral. Alavanca ergonómica que requere o mínimo esforço para perfurar.
Medidas: 485 x 195 x 130 mm. Peso: 3,9 kg.

Fellowes

150 15

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 58930 | 5627501 |




**Encadernadora para espiral de plástico STAR+150**
Uso Moderado. Lazer e escritório em casa. Perfura até 15 folhas A4 de 80 g. Encaderna até 150 folhas A4 de 80 g com uma espiral de 19 mm. Alavanca ergonómica de perfuração, integrada na base. A carga vertical dos documentos assegura um perfeito alinhamento para perfuração. Seletor do tamanho da espiral.
Medidas: 449 x 284 x 86 mm. Peso: 4,3 kg.

GBC Working for you

160 9

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 63173 | 4401843 |

**Encadernadora para espiral de plástico COMBBIND 100**
A CombBind 100 é ideal para o lazer ou para pequenos escritórios com necessidades ocasionais de encadernação. Compacta, e de fácil armazenamento. Combina uma capacidade de perfuração até 9 folhas de 80 g/m2 com uma capacidade de encadernação até 160 Din A4 com um espiral de 19 mm. Encaderna em formato Din A3 vertical e formato Din A4. Perfuração com mínimo esforço. Leve e portátil. Fácil de armazenar. Abertura de pente independente, permite a perfuração e carga de pente continuas. Medidas: 410 x 105 x 130 mm. Peso: 2,29 kg.

GBC Working for you

195 12

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 72148 | 4401844 |

**Encadernadora para espiral de plástico COMBBIND 110**
A CombBind 110 é ideal para escritórios com necessidades básicas de encadernação. Combina uma capacidade de perfuração até 12 folhas de 80 g com uma capacidade de encadernação até 195 folhas com um espiral de 22 mm. Encaderna em tamanho A3 vertical, tamanho A4 e está equipada com uma asa a toda a largura que faz da perfuração de papel uma operação suave e sem esforço. Fácil de armazenar quando não se usa. Abertura de pente independente, permite a perfuração e carga de pente continuas, para um acabamento mais rápido do documento. Guia de tamanho de documento codificado por cor para uma eleição simples do pente correto. Sistema de fluxo de trabalho QuickStep: para um uso simples e intuitivo.
Medidas: 439 x 297 x 169 mm. Peso: 2,9 kg.

GBC Working for you

225 20

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 72149 | 4401845 |

**Encadernadora para espiral de plástico COMBBIND 200**
A CombBind 200 é ideal para escritórios com necessidades regulares de encadernação. Combina uma capacidade de perfuração até 20 folhas de 80 g com uma capacidade de encadernação até 225 folhas com um espiral de 25 mm, e encaderna formatos A3 vertical, A4 ou A5. Não permite mais erros: os indicadores de alinhamento para perfuração EasyViewTM únicos asseguram a perfeita colocação das folhas previamente à perfuração. Guia de tamanho de documento codificada por cor para uma eleição simples do pente correto. Abertura inteligente do pente; baixo perfil que facilita a carga de folhas perfuradas no pente. Sistema de fluxo de trabalho QuickStep: para um uso simples e intuitivo. Medidas: 205 x 455 x 423 mm. Peso: 6,11 kg

GBC Working for you

450 20

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 43798 | IB271106 |

**Encadernadora Comb Bind C150 Pro para espiral de plástico**
Encadernadora manual para lombadas de plástico. Completamente metálica, muito robusta e resistente. Margem lateral ajustável. Perfura até 20 folhas por operação e encaderna até 450 folhas (lombada de 51 mm de diâmetro). Gaveta de resíduos de grande capacidade. Uma só alavanca que permite perfurar e encadernar em simultâneo.
Medidas: 360 x 300 x 210 mm. Peso 23 kg.

Fellowes

INCLUI ALICATES

450

20

Seletor de diâmetro a utilizar

Seletor de profundidade de perfuração

Perfuração elétrica por pedal

Rolo de Inserção elétrico

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 52743 | 0037702 |

**Encadernadora espiral metálica Metal 200ER Elétrica**
Encadernadora de espiral metálico passo 5:1. Formato máximo Din A4. Encaderna até 450 folhas. Perfuração até 20 folhas/80 g/m2. Rolo de inserção elétrico incluido para ajudar a introdução do espiral. Seletor de margem de profundidade. Seletor de espiral a utilizar. Inclui alicates de corte e dobragem. Medidas: 400 x 400 x 245 mm. Peso: 18,6 kg.

YOSAN

50

25

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 75448 | 3036PE164 |

**Encadernadora espiral metálica P164 Elétrica**
Encadernadora de espiral simples. Elétrica para realizar menor esforço ao perfurar. Passo 5:1. Perfura 25 folhas Din A4 80 g/m². Encaderna até 50 folhas Din A4 80 g/m². Nº de perfurações: 59. Largura máxima de encadernação: A4. Ajuste de profundidade de 3 a 8 mm. Potência: 220V. Consumo: 120W. Medidas: 450 x 260 mm. Peso: 24,5 kg.

## ENCADERNADORAS MULTIFUNÇÕES

GBC Working for you

ESPIRAL WIRE

PLÁSTICO

IBICLICK

20

125

450

145

RECOMENDADO

ESPIRAL IBICLICK

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 43799 | 4400435 |

**Encadernadora Multi Bind 420**
Encadernadora multifuncional, que permite 3 sistemas de encadernação distintos (lombadas de plástico, espirais wire e click). Com duas alavancas para perfurar e encadernar em simultâneo. Fecho do arame. 7 furos anuláveis. Seleção correta do diâmetro. Capacidade de perfuração: 20 folhas, 14 em espiral, wire e click. Encaderna 450 folhas em lombada de plástico, 125 folhas em wire, 145 folhas em click. Sistema lateral regulável. Medidas: 425 x 425 x 125 mm. Peso: 11,5 kg.

YOSAN

Perfura 49 furos redondos com um passo de 56 (4:1). Espirais metálicas. Ajuste fixo da margem de profundidade. Anuladores de furo: não.

330

20

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 21426 | 56 |

**Encadernadora para espiral metálica**
Encadernadora para espiral metálica. Escala de perfurações serigrafada e topo lateral. Função de perfuração e inserção de espiral manual. Perfuração e encadernação manual. Largura máxima de encadernação: folio ao baixo 330. Capacidade de perfuração: 20 folhas 80 g/m². Encaderna até 330 folhas. Espessura de encadernação até 50 mm. Peso: 15 kg.

YOSAN

Perfura 59 furos redondos com um passo de 64 (5:1). Espirais plásticas e metálicas.

330

20

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 95634 | 64 |

**Encadernadora para espiral metálica**
Encadernadora para espiral metálica. Escala de perfurações serigrafada e topo lateral. Função de perfuração e inserção de espiral manual. Perfuração e encadernação manual. Largura máxima de encadernação: folio ao baixo 330. Capacidade de perfuração: 20 folhas 80 g/m². Encaderna até 330 folhas. Espessura de encadernação até 50 mm. Peso: 15 kg.

## ENCADERNADORA ESPIRAL DUPLA

GBC Working for you

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 43802 | 4400402 |

RECOMENDADO

125

15

**Encadernadora 3:1 Wire Bind W15 espiral metálica dupla**
Encadernadora de escritório para espirais metálicas. Compacta e portátil, ideal para uso em escritório. Capacidade de perfuração: 15 folhas (80 g). Encaderna até 125 folhas, utilizando espirais de 14 mm, passo 3:1 de 34 anéis. Manípulos de uso simples e fáceis. Gaveta para resíduos de fácil acesso, na parte lateral da máquina. Asa de transporte e tampa anti-pó. Sistema de fecho preciso e rápido. Peso: 7,3 kg.
Medidas: 400 x 330 x 130 mm.

## ENCADERNADORA POR PRESSÃO (CHANNEL)

LEITZ

RECOMENDADO

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 18351 | 73880000 |



**Encadernadora Impressbind 280 por pressão**
Máquina de encadernação por pressão, para capas channel, com acabamento profissional. A máquina deteta qual o tamanho de capa que está a ser utilizada, não necessitando assim de nenhum pré-ajuste. Mede a espessura do documento e indica-lhe o tamanho da capa que deve usar. Pode ser guardada vertical ou horizontalmente. Encaderna até 280 folhas.
Medidas: 460 x 510 x 160 mm. Peso: 23 kg.

## ENCADERNADORA TÉRMICA

GBC Working for you

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 43805 | 4400409 |

**Encadernadora Thermal Bind T200 térmica**
Encadernadora térmica com capacidade até 200 folhas de tamanho A4. Aceita capas térmicas até 20 mm de largura da lombada. Com sinais visuais e de áudio. Permite encadernar vários documentos de uma só vez. Ciclo de 40 segundos para encadernar os documentos. Inclui sistema de refrigeração. Ranhura anti-roubo Kensington. Capa anti-pó. O sistema de encadernação térmico é ideal para documentos definitivos, com acabamento profissional. Medidas: 360 x 110 x 90 mm. Peso: 0,9 kg.

## RESUMO ENCADERNADORAS

### ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL

| CÓD. | REF. | MODELO | PASSO | TIPO ENCADERN. | DESENCA-DERNAÇÃO | ESPIRAL | PERFURAÇÃO | ENCADER-NAÇÃO | ROLO DE INSERÇÃO | ELÉTRICA | PESO (KG) | MEDIDAS (MM) | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36383 | KF00799 | - | 5:1 | MANUAL | SIM | METÁLICA | 10 FOLHAS | 450 FOLHAS | NÃO | NÃO | 4,3 | 380 x 217 x 343 | Q-CONNECT |
| 150191 | 3302502 | METAL25 | 5:1 | MANUAL | SIM | METÁLICA | 10 FOLHAS | 450 FOLHAS | NÃO | NÃO | 3,5 | 380 x 140 x 250 | Fellowes |
| 34698 | 3005001 | METAL50 | 5:1 | MANUAL | SIM | METÁLICA | 12 FOLHAS | 450 FOLHAS | NÃO | NÃO | 4,3 | 445 x 128 x 251 | Fellowes |
| 50035 | 5600501 | METAL 50R | 5:1 | MANUAL | SIM | METÁLICA | 12 FOLHAS | 450 FOLHAS | SIM | NÃO | 8 | 385 x 250 x 165 | Fellowes |
| 78432 | 4400556 | CoilBind | 5:1 | MANUAL | SIM | METÁLICA | 10 FOLHAS | 450 FOLHAS | NÃO | NÃO | 4,06 | 398 x 190 x 397 | GBC |
| 43800 | IB277009 | CIOLBIND P59 | 5:1 | MANUAL | SIM | METÁLICA | 15 FOLHAS | 450 FOLHAS | NÃO | NÃO | 10,3 | 410 x 120 x 290 | GBC |
| 34700 | 30100 | METAL 100 | 5:1 | MANUAL | SIM | METÁLICA | 20 FOLHAS | 450 FOLHAS | NÃO | NÃO | 9 | 440 x 420 x 120 | Fellowes |
| 78095 | 3036PE64U | 64U | 5:1 | MANUAL | SIM | METÁLICA | 20 FOLHAS | 450 FOLHAS | NÃO | NÃO | 15 | 420 x 345 x 200 | YOSAN |
| 58346 | 5627601 | Pulsar+ 300 | 5:1 | MANUAL | SIM | PLÁSTICA | 20 FOLHAS | 300 FOLHAS | NÃO | NÃO | 6,9 | 130 x 368 x 449 | Fellowes |
| 58929 | 5227901 | STARLET 2120 | 5:1 | MANUAL | SIM | PLÁSTICA | 12 FOLHAS | 120 FOLHAS | NÃO | NÃO | 3,9 | 485 x 195 x 130 | Fellowes |
| 52743 | 0037702 | METAL 200ER | 5:1 | ELÉTRICA | SIM | METÁLICA | 20 FOLHAS | 450 FOLHAS | SIM | SIM | 18,6 | 400 x 400 x 245 | Fellowes |
| 75448 | 3036PE164 | P164 | 5:1 | ELÉTRICA | SIM | METÁLICA | 25 FOLHAS | 50 FOLHAS | SIM | SIM | 18,6 | 425 x 450 x 260 | YOSAN |
| 43802 | 4400402 | WIRE BIND W15 | 3:1 | MANUAL | SIM | METÁLICA WIRE | 15 FOLHAS | 125 FOLHAS | NÃO | NÃO | 7,3 | 400 x 330 x 130 | GBC |

### ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL DE PLÁSTICO

| CÓD. | REF. | MODELO | TIPO ENCADERNAÇÃO | DESENCADER-NAÇÃO | ESPIRAL | PERFURAÇÃO | ENCADERNAÇÃO | ROLO DE INSERÇÃO | ELÉTRICA | PESO (KG) | MEDIDAS (MM) | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58930 | 5627501 | STAR+150 | MANUAL | SIM | PLÁSTICO | 12 FOLHAS | 150 FOLHAS | NÃO | NÃO | 4,3 | 449 x 284 x 86 | Fellowes |
| 63173 | 4401843 | COMBBIND 100 | MANUAL | SIM | PLÁSTICO | 9 FOLHAS | 160 FOLHAS | NÃO | NÃO | 2,29 | 410 x 105 x 130 | GBC |
| 72148 | 4401844 | COMBBIND 100 | MANUAL | SIM | PLÁSTICO | 12 FOLHAS | 195 FOLHAS | NÃO | NÃO | 2,9 | 439 x 297 x 169 | GBC |
| 72149 | 4401845 | COMBBIND 200 | MANUAL | SIM | PLÁSTICO | 20 FOLHAS | 225 FOLHAS | NÃO | NÃO | 6,1 | 205 x 455 x 423 | GBC |
| 43798 | IB271106 | COMBBIND C150 | MANUAL | SIM | PLÁSTICO | 20 FOLHAS | 450 FOLHAS | NÃO | NÃO | 8,3 | 360 x 210 x 300 | GBC |

### ENCADERNAÇÃO MULTIFUNÇÃO

| CÓD. | REF. | MODELO | PASO | TIPO ENCADERNAÇÃO | DESENCADER-NAÇÃO | ESPIRAL | PERFURAÇÃO | ENCADER-NAÇÃO | ROLO DE INSERÇÃO | ELÉTRICA | PESO (KG) | MEDIDAS (MM) | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43799 | 4400435 | MULTIBIND 420 | - | MANUAL | SIM | PLÁSTICA/ WIRE/CLICK | 20 | VÁRIOS | NÃO | NÃO | 11,5 | 425 x 425 x 125 | GBC |
| 95634 | 64 | - | 64/ 5:1 | MANUAL | SIM | METÁLICA/ PLÁSTICA | 20 | 330 FOLHAS | NÃO | NÃO | 15 | 420 x 345 x 200 | YOSAN |
| 21426 | 56 | - | 56/4:1 | MANUAL | SIM | METÁLICA/ PLÁSTICA | 20 | 330 FOLHAS | NÃO | NÃO | 15 | 420 x 345 x 200 | YOSAN |

### ENCADERNAÇÃO POR PRESSÃO

| CÓD. | REF. | MODELO | TIPO ENCADERNAÇÃO | DESENCADERNAÇÃO | ESPIRAL | ENCADERNAÇÃO | ROLO DE INSERÇÃO | ELÉTRICA | PESO (KG) | MEDIDAS (MM) | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18351 | 73880000 | IMPRESSBIND | MANUAL | SIM | POR PRESSÃO | 280 FOLHAS | NÃO | NÃO | 23 | 460 x 510 x 160 | LEITZ |

### ENCADERNAÇÃO TÉRMICA

| CÓD. | REF. | MODELO | TIPO ENCADERNAÇÃO | DESENCADERNAÇÃO | ESPIRAL | ENCADERNAÇÃO | ROLO DE INSERÇÃO | ELÉTRICA | PESO (KG) | MEDIDAS (MM) | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43805 | 4400409 | THERMAL BIND T200 | AUTOMÁTICA | NÃO | TÉRMICA | 200 FOLHAS | NÃO | NÃO | 0,9 | 360 x 110 x 90 | GBC |

Q-CONNECT®

| CÓD. | REF. | DIÂMETRO | FOLHAS | UDS./CAIXA |
|---|---|---|---|---|
| 63448 | KF24016 | 6 mm | 20 | 50 |
| 63449 | KF24018 | 8 mm | 40 | 100 |
| 63436 | KF24020 | 10 mm | 95 | 100 |
| 63437 | KF24022 | 12 mm | 102 | 100 |
| 63439 | KF24051 | 14 mm | 130 | 100 |
| 63441 | KF24024 | 16 mm | 145 | 50 |
| 63443 | KF32114 | 18 mm | 160 | 50 |
| 63445 | KF32116 | 22 mm | 200 | 50 |
| 63447 | KF32118 | 25 mm | 225 | 50 |

**Lombadas/Espiral de plástico para encadernadoras**
Redondas. Cor preto.

GBC
Working for you

| CÓD. | REF. | ESPESSURA | MODELO | FOLHAS |
|---|---|---|---|---|
| 43814 | RG810410 | 6,3 mm | Wire Nº 4 - 3:1 | 45 |
| 43815 | RG810510 | 7,9 mm | Wire Nº 5 - 3:1 | 60 |
| 43816 | RG810610 | 9,6 mm | Wire Nº 6 - 3:1 | 75 |
| 43817 | RG810710 | 11 mm | Wire Nº 7 - 3:1 | 90 |
| 43818 | RG810810 | 12,7 mm | Wire Nº 8 - 3:1 | 105 |
| 43819 | RG810910 | 14,3 mm | Wire Nº 9 - 3:1 | 125 |





**Espirais Wire**
Cor preto. Caixa de 100 unidades.

Q-CONNECT®





Passo 56 - 4:1.

| CÓD. | REF. | CALIBRE | FOLHAS | ØMM | UDS./CAIXA |
|---|---|---|---|---|---|
| 64049 | KF04413 | 1 mm | 20 | 6 | 200 |
| 64050 | KF04414 | 1 mm | 40 | 8 | 200 |
| 64051 | KF04415 | 1 mm | 60 | 10 | 200 |
| 64052 | KF04416 | 1 mm | 80 | 12 | 200 |
| 64053 | KF04417 | 1 mm | 100 | 14 | 100 |
| 64054 | KF04418 | 1,2 mm | 120 | 16 | 100 |
| 64055 | KF04419 | 1,2 mm | 140 | 18 | 100 |
| 64056 | KF04420 | 1,2 mm | 160 | 20 | 100 |
| 64057 | KF04421 | 1,2 mm | 180 | 22 | 100 |
| 64058 | KF04422 | 1,2 mm | 200 | 24 | 100 |
| 64059 | KF04423 | 1,2 mm | 220 | 26 | 100 |
| 64060 | KF04424 | 1,2 mm | 240 | 28 | 50 |
| 64061 | KF04685 | 1,2 mm | 260 | 30 | 50 |
| 64062 | KF04686 | 1,2 mm | 280 | 32 | 50 |
| 64063 | KF04687 | 1,2 mm | 300 | 34 | 25 |
| 64064 | KF04425 | 1,2 mm | 320 | 36 | 25 |
| 64065 | KF04426 | 1,2 mm | 360 | 40 | 25 |
| 64066 | KF04688 | 1,2 mm | 400 | 44 | 25 |
| 64067 | KF04689 | 1,2 mm | 460 | 50 | 25 |

Paso 64 - 5:1.

| CÓD. | REF. | CALIBRE | FOLHAS | ØMM | UDS./CAIXA |
|---|---|---|---|---|---|
| 64068 | KF04427 | 1 mm | 20 | 6 | 200 |
| 64069 | KF04428 | 1 mm | 40 | 8 | 200 |
| 64070 | KF04429 | 1 mm | 60 | 10 | 200 |
| 64071 | KF04430 | 1 mm | 80 | 12 | 200 |
| 64072 | KF04431 | 1 mm | 100 | 14 | 100 |
| 64073 | KF04432 | 1,2 mm | 120 | 16 | 100 |
| 64074 | KF04433 | 1,2 mm | 140 | 18 | 100 |
| 64075 | KF04434 | 1,2 mm | 120 | 20 | 100 |
| 64076 | KF04435 | 1,2 mm | 180 | 22 | 100 |
| 64077 | KF04436 | 1,2 mm | 200 | 24 | 100 |
| 64078 | KF04437 | 1,2 mm | 220 | 26 | 50 |
| 64079 | KF04438 | 1,2 mm | 240 | 28 | 50 |
| 64080 | KF04439 | 1,2 mm | 260 | 30 | 50 |
| 64081 | KF04440 | 1,2 mm | 280 | 32 | 50 |
| 64082 | KF04441 | 1,2 mm | 300 | 34 | 50 |
| 64083 | KF04443 | 1,2 mm | 340 | 38 | 25 |
| 64084 | KF04460 | 1,2 mm | 380 | 42 | 25 |
| 64085 | KF04462 | 1,2 mm | 420 | 46 | 25 |
| 64086 | KF04477 | 1,2 mm | 440 | 48 | 25 |
| 64087 | KF04463 | 1,2 mm | 460 | 50 | 25 |

## Espiral metálica preto para encadernadoras
**Espirais metálicas para encadernação. Cor preto. Grande variedade de tamanhos.**

Fellowes



| CÓD. | REF. | FOLHAS |
|---|---|---|
| 58939 | 6 mm | 20 |
| 58940 | 8 mm | 40 |
| 58941 | 10 mm | 60 |
| 58942 | 12 mm | 80 |

**Espiral metálica preto para encadernadoras**
Espirais metálicas para encadernação. Compatíveis com todas as máquinas de encadernação em espiral metálica. Cor preto.
Caixa de 25 unidades.

Q-CONNECT®

Exemplo de dobra para evitar encraves

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 37597 | KF00198 |

**Alicates para espiral**
Com cabo de borracha, para uma maior firmeza. Corta todo o tipo de espirais metálicas e realiza a dobra de terminação, evitando encraves.
Comprimento: 13 cm.

liderpapel

A4

OPACAS

| CÓD. | REF. | COR/ESPESSURA | UDS./PACK | MICRONS |
|---|---|---|---|---|
| 64036 | TE09 | AZUL/0,8 mm | 50 | 800 |
| 64038 | TE10 | CINZA/0,8 mm | 50 | 800 |
| 64042 | TE11 | PRETO/0,5 mm | 100 | 500 |
| 64035 | TE12 | PRETO/0,8 mm | 50 | 800 |
| 64037 | TE13 | VERMELHO/0,8 mm | 50 | 800 |
| 64047 | TE22 | VERDE/0,8 mm | 50 | 800 |

TRANSLÚCIDAS

| CÓD. | REF. | COR/ESPESSURA | UDS./PACK | MICRONS |
|---|---|---|---|---|
| 64041 | TE07 | FUMADO/0,5 mm | 100 | 500 |
| 64043 | TE14 | TRANSP./0,33 mm | 150 | 330 |
| 64040 | TE15 | TRANSP./0,5 mm | 100 | 500 |
| 64039 | TE16 | TRANSP./0,8 mm | 50 | 800 |

## Capas de encadernação polipropileno

**Folha em polipropileno, para encadernação com espirais, lombadas, anéis e outros. Cores opacas. Formato A4.**

liderpapel

A4

500 microns

| CÓD. | REF. | COR |
|---|---|---|
| 64045 | TE18 | AZUL |
| 64048 | TE19 | VERMELHO |
| 64044 | TE20 | TRANSPARENTE |
| 64046 | TE21 | VERDE |

## Capas de encadernação polipropileno raiado

Folha em polipropileno, com leve gravura de linhas na diagonal. Para apresentação de dossiers e encadernação. Espessura de 0,5 mm. Formato A4. Capa para dossier e encadernação. Pack de 100 unidades.

liderpapel

A4

800 microns

TRANSLÚCIDAS

| CÓD. | REF. | COR |
|---|---|---|
| 64097 | TA10 | AMARELO |
| 64094 | TA07 | AZUL |
| 64098 | TA11 | LARANJA |
| 64095 | TA08 | VERMELHO |
| 64096 | TA09 | VERDE |
| 64099 | TA12 | TRANSPARENTE |
| 64100 | TA13 | VIOLETA |

## Capas de encadernação polipropileno ondulado

Folha de polipropileno ondulado. Capa para dossier e encadernação. 0,8 mm de espessura. Din A4. Várias cores disponíveis. Pack de 100 unidades.

liderpapel

Din A4 (210 x 297 mm)

| CÓD. | REF. | COR |
|---|---|---|
| 64091 | TE01 | AZUL |
| 64088 | TE02 | PRETO |
| 64089 | TE03 | VERMELHO |
| 64090 | TE04 | VERDE |

Din A3 (297 x 420 mm)

| CÓD. | REF. | COR |
|---|---|---|
| 64093 | TE05 | AZUL |
| 64092 | TE06 | PRETO |



## Capas de encadernação cartão

**Capas de encadernação em cartão de 1 mm de espessura. Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros. Pack de 50 unidades.**

Q-CONNECT®

A4



CORES IMITAÇÃO DE PELE. 250 g/m².

| CÓD. | REF. | COR |
|---|---|---|
| 63450 | KF00500 | AZUL |
| 63452 | KF00502 | BRANCO |
| 63453 | KF00501 | PRETO |
| 63454 | KF00499 | VERMELHO |

CARTÃO BRANCO GLOSSY. 215 g/m².

| CÓD. | REF. | COR |
|---|---|---|
| 63451 | KF00498 | BRANCO BRILHANTE |

## Capas de encadernação cartão

Capas de encadernação em cartão. Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros. Pack de 100 unidades.

Q-CONNECT®

| CÓD. | REF. | MICRONS | FORMATO | COR |
|---|---|---|---|---|
| 63458 | KF32120 | 150 | DIN A4 | INCOLOR |
| 63459 | KF32121 | 200 | DIN A4 | INCOLOR |
| 63460 | KF24011 | 250 | DIN A4 | INCOLOR |
| 63461 | KF26808 | 200 | DIN A4 | PRETO |
| 63457 | KF16554 | 200 | DIN A3 | PRETO |
| 63455 | KF00144 | 150 | DIN A3 | INCOLOR |
| 63456 | KF32159 | 200 | DIN A3 | INCOLOR |

## Capas de encadernação em PVC

**Capa em PVC com diferentes espessuras e formatos para encadernação em espiral, lombadas, argolas e outros. Pack de 100 unidades.**

LEITZ®

A4

10

| CÓD. | REF. | COR | LOMBADA | FOLHAS |
|---|---|---|---|---|
| 44275 | 73940035 | AZUL | 17,5 mm | 175 |
| 44274 | 73940095 | PRETO | 17,5 mm | 175 |
| 44277 | 73950035 | AZUL | 21 mm | 210 |
| 44276 | 73950095 | PRETO | 21 mm | 210 |
| 44279 | 73960035 | AZUL | 24,5 mm | 245 |
| 44278 | 73960095 | PRETO | 24,5 mm | 245 |
| 44281 | 73970035 | AZUL | 28 mm | 280 |
| 44280 | 73970095 | PRETO | 28 mm | 280 |

## Capas de encadernação Impressbind Channel rígida

Capas extra rígidas. Superfície gofrada. Textura de linho. Fabricadas em cartão de 1,70 mm.

LEITZ®



A4



CAPA TRANSPARENTE FLEXÍVEL

| CÓD. | REF. | COR | LOMBADA | FOLHAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12484 | 73980035 | AZUL | AA de 3,5 mm | 10 a 35 | 10 | 1 |
| 08545 | 73980028 | BORDEAUX | AA de 3,5 mm | 10 a 35 | 10 | - |
| 12479 | 73980095 | PRETO | AA de 3,5 mm | 10 a 35 | 10 | 1 |
| 12486 | 73990035 | AZUL | A de 7 mm | 36 a 70 | 10 | - |
| 13566 | 73990028 | BORDEAUX | A de 7 mm | 36 a 70 | 10 | - |
| 12480 | 73990095 | PRETO | A de 7 mm | 36 a 70 | 10 | - |
| 12491 | 74140035 | AZUL | B de 10,5 mm | 71 a 105 | 10 | 1 |
| 14649 | 74140028 | BORDEAUX | B de 10,5 mm | 71 a 105 | 10 | - |
| 12483 | 74140095 | PRETO | B de 10,5 mm | 71 a 105 | 10 | - |
| 08542 | 74150035 | AZUL | C de 14 mm | 106 a 140 | 10 | - |
| 14650 | 74150028 | BORDEAUX | C de 14 mm | 106 a 140 | 10 | - |
| 12485 | 74150095 | PRETO | C de 14 mm | 106 a 140 | 10 | - |

CAPA OPACA RÍGIDA

| CÓD. | REF. | COR | LOMBADA | FOLHAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19594 | 73900035 | AZUL | AA de 3,5 mm | 10 a 35 | 10 | 1 |
| 19558 | 73900028 | BORDEAUX | AA de 3,5 mm | 10 a 35 | 10 | 1 |
| 04869 | 73900095 | PRETO | AA de 3,5 mm | 10 a 35 | 10 | 1 |
| 11686 | 73910035 | AZUL | A de 7 mm | 36 a 70 | 10 | 1 |
| 13633 | 73910028 | BORDEAUX | A de 7 mm | 36 a 70 | 10 | 1 |
| 14719 | 73910095 | PRETO | A de 7 mm | 36 a 70 | 10 | - |
| 13578 | 73920035 | AZUL | B de 10,5 mm | 71 a 105 | 10 | - |
| 08424 | 73920028 | BORDEAUX | B de 10,5 mm | 71 a 105 | 10 | - |
| 14652 | 73920095 | PRETO | B de 10,5 mm | 71 a 105 | 10 | 1 |
| 12620 | 73930035 | AZUL | C de 14 mm | 106 a 140 | 10 | - |
| 08622 | 73930028 | BORDEAUX | C de 14 mm | 106 a 140 | 10 | - |
| 14653 | 73930095 | PRETO | C de 14 mm | 106 a 140 | 10 | - |

## Capas de encadernação Impressbind Channel flexível

Capas extra rígidas. Superfície gofrada. Textura de linho. Disponível em várias cores. Formato Din A4.

## CAPAS DE ENCADERNAÇÃO

GBC Working for you

A4

| CÓD. | REF. | LOMBADA |
|---|---|---|
| 43827 | TC080070 | 1,5 mm |
| 43828 | TC080370 | 3 mm |
| 43829 | TC080470 | 4 mm |
| 43830 | TC080670 | 6 mm |
| 43831 | TC080970 | 9 mm |
| 43832 | TC081270 | 12 mm |

**Capa térmica**
Capa térmica Optimal GBC. A4 - PVC - 180 microns.
Capa e contra-capa em cartolina de 250 gr. Caixa de 100 unidades.

## LOMBADAS DE PLÁSTICO

50

| CÓD. | COR |
|---|---|
| 10286 | BRANCO |
| 05197 | PRETO |



**Lombada de plástico para encadernação**
Lombadas de plástico para fixação de papeis mediante pressão, permitindo uma encadernação cómoda e rápida.

## RESUMO CAPAS DE ENCADERNAÇÃO

| CÓD. | MATERIAL | FORMATO | COR | MICRONS /GRAMAGEM/ FOLHAS | LOMBADA | TIPO CAPA | | | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64036 | POLIPROPILENO | DIN A4 | AZUL | 800 mc | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64038 | POLIPROPILENO | DIN A4 | CINZA | 800 mc | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64042 | POLIPROPILENO | DIN A4 | PRETA | - | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64035 | POLIPROPILENO | DIN A4 | PRETA | - | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64037 | POLIPROPILENO | DIN A4 | VERMELHO | - | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64047 | POLIPROPILENO | DIN A4 | VERDE | - | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64041 | POLIPROPILENO | DIN A4 | FUMADO | - | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64043 | POLIPROPILENO | DIN A4 | TRANSPARENTE | - | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64040 | POLIPROPILENO | DIN A4 | TRANSPARENTE | - | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64039 | POLIPROPILENO | DIN A4 | TRANSPARENTE | - | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64045 | POLIPROPILENO RAIADO | DIN A4 | AZUL | 500 mc | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64048 | POLIPROPILENO RAIADO | DIN A4 | VERMELHO | 500 mc | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64044 | POLIPROPILENO RAIADO | DIN A4 | TRANSPARENTE | 500 mc | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64046 | POLIPROPILENO RAIADO | DIN A4 | VERDE | 500 mc | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64097 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | AMARELO | 800 mc | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64094 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | AZUL | 800 mc | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64098 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | LARANJA | 800 mc | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64095 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | VERMELHO | 800 mc | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64096 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | VERDE | 800 mc | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64099 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | TRANSPARENTE | 800 mc | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64100 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | VIOLETA | 800 mc | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64091 | CARTÃO | DIN A4 | AZUL | 800 g/m² | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64088 | CARTÃO | DIN A4 | PRETA | 800 g/m² | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64089 | CARTÃO | DIN A4 | VERMELHO | 800 g/m² | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64090 | CARTÃO | DIN A4 | VERDE | 800 g/m² | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64093 | CARTÃO | DIN A3 | AZUL | 800 g/m² | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 64092 | CARTÃO | DIN A3 | PRETA | 800 g/m² | - | SIMPLES | 1 | - | liderpapel |
| 63450 | IMITAÇÃO PELE | DIN A4 | AZUL | 250 g/m² | - | SIMPLES | 1 | - | Q-CONNECT® |
| 63452 | IMITAÇÃO PELE | DIN A4 | BRANCA | 250 g/m² | - | SIMPLES | 1 | - | Q-CONNECT® |
| 63453 | IMITAÇÃO PELE | DIN A4 | PRETA | 250 g/m² | - | SIMPLES | 1 | - | Q-CONNECT® |
| 63454 | IMITAÇÃO PELE | DIN A4 | VERMELHO | 250 g/m² | - | SIMPLES | 1 | - | Q-CONNECT® |
| 63451 | CARTÃO | DIN A4 | BRANCA | 215 g/m² | - | SIMPLES | 1 | - | Q-CONNECT® |
| 63458 | PVC | DIN A4 | TRANSPARENTE | 150 mc | - | SIMPLES | 1 | - | Q-CONNECT® |

# RESUMO CAPAS DE ENCADERNAÇÃO

| CÓD. | MATERIAL | FORMATO | COR | MICRONS /GRAMAGEM/ FOLHAS | LOMBADA | TIPO CAPA | | | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63459 | PVC | DIN A3 | PRETA | 200 mc | - | SIMPLES | 1 | | Q-CONNECT® |
| 63460 | PVC | DIN A4 | TRANSPARENTE | 200 mc | - | SIMPLES | 1 | | Q-CONNECT® |
| 63461 | PVC | DIN A4 | TRANSPARENTE | 250 mc | - | SIMPLES | 1 | | Q-CONNECT® |
| 63457 | PVC | DIN A4 | PRETA | 200 mc | - | SIMPLES | 1 | | Q-CONNECT® |
| 63455 | PVC | DIN A3 | TRANSPARENTE | 150 mc | - | SIMPLES | 1 | | Q-CONNECT® |
| 63456 | PVC | DIN A3 | TRANSPARENTE | 200 mc | - | SIMPLES | 1 | | Q-CONNECT® |
| 44275 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 175 f | 17,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | | LEITZ® |
| 44274 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | PRETA | 175 f | 17,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | | LEITZ® |
| 44277 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 210 f | 21 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | | LEITZ® |
| 44276 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | PRETA | 210 f | 21 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | | LEITZ® |
| 44279 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 245 f | 24,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | | LEITZ® |
| 44278 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | PRETA | 245 f | 24,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | | LEITZ® |
| 44281 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 280 f | 28 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | | LEITZ® |
| 44280 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | PRETA | 280 f | 28 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | | LEITZ® |
| 12484 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 10-35 f | 3,5 mm | CHANNEL FLEXÍVEL | 10 | 1 | LEITZ® |
| 08545 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | BORDEAUX | 10-35 f | 3,5 mm | CHANNEL FLEXÍVEL | 10 | - | LEITZ® |
| 12479 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | PRETA | 10-35 f | 3,5 mm | CHANNEL FLEXÍVEL | 10 | 1 | LEITZ® |
| 12486 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 36-70 f | 7 mm | CHANNEL FLEXÍVEL | 10 | - | LEITZ® |
| 13566 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | BORDEAUX | 36-70 f | 7 mm | CHANNEL FLEXÍVEL | 10 | - | LEITZ® |
| 12480 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | PRETA | 36-70 f | 7 mm | CHANNEL FLEXÍVEL | 10 | - | LEITZ® |
| 12491 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 71-105 f | 10,5 mm | CHANNEL FLEXÍVEL | 10 | 1 | LEITZ® |
| 14649 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | BORDEAUX | 71-105 f | 10,5 mm | CHANNEL FLEXÍVEL | 10 | - | LEITZ® |
| 12483 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | PRETA | 71-105 f | 10,5 mm | CHANNEL FLEXÍVEL | 10 | - | LEITZ® |
| 08542 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 106-140 f | 14 mm | CHANNEL FLEXÍVEL | 10 | - | LEITZ® |
| 14650 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | BORDEAUX | 106-140 f | 14 mm | CHANNEL FLEXÍVEL | 10 | - | LEITZ® |
| 12485 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | PRETA | 106-140 f | 14 mm | CHANNEL FLEXÍVEL | 10 | - | LEITZ® |
| 19594 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 10-35 f | 3,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | 1 | LEITZ® |
| 19558 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | BORDEAUX | 10-35 f | 3,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | 1 | LEITZ® |
| 04869 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | PRETA | 10-35 f | 3,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | 1 | LEITZ® |
| 11686 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 36-70 f | 7 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | 1 | LEITZ® |
| 13633 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | BORDEAUX | 36-70 f | 7 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | 1 | LEITZ® |
| 14719 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | PRETA | 36-70 f | 7 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | - | LEITZ® |
| 13578 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 71-105 f | 10,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | - | LEITZ® |
| 08424 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | BORDEAUX | 71-105 f | 10,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | - | LEITZ® |
| 14652 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | PRETA | 71-105 f | 10,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | 1 | LEITZ® |
| 12620 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 106-140 f | 14 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | - | LEITZ® |
| 08622 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | BORDEAUX | 106-140 f | 14 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | - | LEITZ® |
| 14653 | CARTÃO GOFRADO | DIN A4 | PRETA | 106-140 f | 14 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 | - | LEITZ® |
| 43827 | PVC/CARTOLINA | DIN A4 | TRANSPARENTE BRANCA | 250 g/m² | 1,5 mm | TÉRMICA | 1 | - | GBC |
| 43828 | PVC/CARTOLINA | DIN A4 | TRANSPARENTE BRANCA | 250 g/m² | 3 mm | TÉRMICA | 1 | - | GBC |
| 43829 | PVC/CARTOLINA | DIN A4 | TRANSPARENTE BRANCA | 250 g/m² | 4 mm | TÉRMICA | 1 | - | GBC |
| 43830 | PVC/CARTOLINA | DIN A4 | TRANSPARENTE BRANCA | 250 g/m² | 6 mm | TÉRMICA | 1 | - | GBC |
| 43831 | PVC/CARTOLINA | DIN A4 | TRANSPARENTE BRANCA | 250 g/m² | 9 mm | TÉRMICA | 1 | - | GBC |
| 43832 | PVC/CARTOLINA | DIN A4 | TRANSPARENTE BRANCA | 250 g/m² | 12 mm | TÉRMICA | 1 | - | GBC |

# GUIA PARA ESCOLHA DE UMA DESTRUIDORA

## PORQUE É IMPORTANTE DESTRUIR OS DOCUMENTOS?

Para proteção de dados pessoais contra fraude de identidade, cumprir com a legislação de confidencialidade.

## O QUE TEMOS QUE CONSIDERAR PARA ESCOLHER A DESTRUIDORA MAIS ADEQUADA?

-Onde a vamos utilizar.

-Número de pessoas que a utilizam.

-Nível de segurança que necessitamos.

## NÍVEIS DE SEGURANÇA

- **Nível 1 e 2:** Corte em tiras. Nível de segurança básica.
- **Nível 3:** Corte em partículas. Documentos confidenciais. Difícil de ler/unir o documento destruido.
- **Nível 4:** Corte em partículas. Documentos confidenciais. Impossível de ler/unir.
- **Nível 5:** Microcorte. Documentos de alta confidencialidade. Impossível ler/unir.

### USO OCASIONAL
Doméstico e escritório

1 usuário

| | CÓD. | MODELO | MARCA | NIVEL DE SEGURANÇA | NÚMERO DE FOLHAS | CAPACIDADE DO CESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corte em tiras | 78272 | 4701001 | Fellowes | 1 | 5 | 11 L |
| | 78274 | 4710101 | Fellowes | 1 | 8 | 15 L |
| Corte em partículas | 54987 | KF15541 | Q-CONNECT | 2 | 6 | 9 L |
| | 69874 | 86040674 | Geha | 2 | 7 | 13 L |
| | 54988 | KF17970 | Q-CONNECT | 3 | 6 | 11 L |
| | 62761 | 11C | Fellowes | 3 | 11 | 18 L |
| | 62762 | 21CS | Fellowes | 3 | 12 | 15 L |
| | 69875 | 86112318 | Geha | 3 | 6 | 13 L |
| | 69877 | 86112334 | Geha | 3 | 8 | 15 L |
| | 63001 | X5 | HSM | 4 | 5 | 18 L |
| | 150184 | 6C | Fellowes | 4 | 6 | 11 L |
| | 150183 | 36C | Fellowes | 4 | 6 | 12 L |
| | 150185 | 8MC | Fellowes | 4 | 8 | 14 L |
| | 150186 | 8CD | Fellowes | 4 | 8 | 14 L |
| | 63002 | X8 | HSM | 4 | 8 | 18 L |
| | 69878 | 86112219 | Geha | 4 | 10 | 19 L |

### USO MODERADO
Escritório ou pequenos departamentos

1 - 3 utilizadores

| | CÓD. | MODELO | MARCA | NIVEL DE SEGURANÇA | NÚMERO DE FOLHAS | CAPACIDADE DO CESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corte em tiras | 52752 | 705 | Fellowes | 2 | 14 | 27 L |
| Corte em partículas | 54984 | KF17972 | Q-CONNECT | 3 | 8 | 13 L |
| | 54985 | KF15547 | Q-CONNECT | 3 | 8 | 14 L |
| | 54989 | KF17974 | Q-CONNECT | 3 | 10 | 16,5 L |
| | 69879 | 86112235 | Geha | 3 | 10 | 21 L |
| | 69880 | 86112250 | Geha | 3 | 12 | 25 L |
| | 78176 | KF18091 | Q-CONNECT | 3 | 10 | 19L |
| | 75569 | 53C | Fellowes | 3 | 10 | 19 L |
| | 58927 | 60CS | Fellowes | 4 | 10 | 22 L |
| | 78177 | KF18092 | Q-CONNECT | 3 | 12 | 14L |
| | 54990 | KF15551 | Q-CONNECT | 3 | 12 | 15 L |
| | 63006 | C14 | HSM | 4 | 6 | 20 L |
| | 63003 | X10 | HSM | 4 | 8 | 20 L |
| | 63007 | C18 | HSM | 4 | 9 | 25 L |
| | 62763 | 62MC | Fellowes | 4 | 10 | 19 L |
| | 71753 | 73Ci | Fellowes | 4 | 12 | 23 L |
| | 78178 | KF18093 | Q-CONNECT | 4 | 14 | 19 L |
| | 52747 | PS-79Ci | Fellowes | 4 | 16 | 23 L |
| Microcorte | 78275 | 450M | Fellowes | 5 | 9 | 22L |

### USO CONTINUO
Pequeno escritório e grandes departamentos

1 - 5 utilizadores

| | CÓD. | MODELO | MARCA | NIVEL DE SEGURANÇA | NÚMERO DE FOLHAS | CAPACIDADE DO CESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corte em partículas | 63008 | B22 | HSM | 4 | 11 | 33 L |
| | 63004 | X13 | HSM | 4 | 13 | 23 L |
| | 63005 | X15 | HSM | 4 | 15 | 26 L |
| | 54986 | KF15553 | Q-CONNECT | 4 | 15 | 35 L |
| | 63009 | B26 | HSM | 4 | 16 | 55 L |
| | 78276 | 99Ci | Fellowes | 4 | 18 | 34L |
| | 78179 | KF18094 | Q-CONNECT | 4 | 20 | 26,5 L |

### GRANDES VOLUMES
Escritório

1 - 10 utilizadores

| | CÓD. | MODELO | MARCA | NIVEL DE SEGURANÇA | NÚMERO DE FOLHAS | CAPACIDADE DO CESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 57122 | 325i | Fellowes | 2 | 26 | 83 L |
| | 75019 | 425i | Fellowes | 2 | 40 | 121 L |
| Corte em partículas | 52748 | 225Ci | Fellowes | 4 | 24 | 60 L |
| | 57119 | 225Mi | Fellowes | 5 | 16 | 60 L |

### AUTO-ALIMENTAÇÃO

Corte em partículas

| CÓD. | MODELO | MARCA | NIVEL DE SEGURANÇA | NÚMERO DE FOLHAS | CAPACIDADE DO CESTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 62765 | AUTOMAX 130C | Fellowes | 3 | 8 MAN./130 AUTO. | 32 L |
| 75570 | AUTOMAX 200C | Fellowes | 4 | 10 MAN./200 AUTO. | 32 L |
| 71754 | AUTOMAX 300C | Fellowes | 4 | 10 MAN./300 AUTO. | 60 L |
| 150187 | AUTOMAX 350C | Fellowes | 4 | 12 MAN./350 AUTO. | 68 L |
| 150189 | AUTOMAX 550C | Fellowes | 4 | 14 MAN./550 AUTO. | 83 L |
| 150188 | AUTOMAX 200M | Fellowes | 5 | 10 MAN./200 AUTO. | 32 L |

# Rexel® Destruidoras Automáticas

DATA PROTECTED

Economize até

**98%**

€

Economize o custo anual de acordo com a produtividade

**23,000€**

Segurança na sua empresa

**Por menos dinheiro**

## Auto-alimentação Auto+ com SmarTech

REAL-TIME FEEDBACK

## Uma destrução mais inteligente

### Rexel Auto+ 600XS

Destruidora com funcionalidade inteligente SmarTech para notificações e gestão remota. Permite obter em tempo real o estado da destruidora a partir do seu dispositivo móvel com a aplicação Auto+ SmarTech*.

- Destrói até 600 folhas de forma automática apenas clicando num botão, corte confeti de 4x40 mm. Segurança confidencial P-4
- Cesto de 80 litros, pode conter 850 folhas destruídas
- Bloqueio de código PIN para máxima segurança
- Ranhura de alimentação manual com tecnologia anti encravamento até 10 folhas
- Funcionamento contínuo e muito silencioso (< 60 dB).
- Indicador de aviso de porta aberta/cesto cheio e refrigeração
- Destrói cartões de crédito, CD, agrafes e clips.
- Fácil de manobrar graças às 4 rodas
- Limpeza automática da cabeça de corte
- Ciclo de trabalho contínuo

SmarTech · JAM FREE · DATA PROTECTED

### Rexel Auto+ 300M

Destrói até 300 folhas de forma automática apenas clicando num botão e 8 folhas de forma manual.

- Destrói microcorte de 2 x 15 mm. Segurança altamente confidencial P-5
- Cesto de 40 litros com janela de visualização. Indicador de aviso de porta aberta/cesto cheio e refrigeração
- Funcionamento muito silencioso (< 60 dB)
- Destrói cartões de crédito, CD, agrafes e clips
- Fácil de manobrar graças às 4 rodas
- Limpeza automática da cabeça de corte
- Ciclos de trabalho 16 min on/-40 min off

JAM FREE · DATA PROTECTED

### Rexel Auto+ 130M

Destrói até 130 folhas de forma automática apenas clicando num botão e 6 folhas de forma manual.

- Corte em partículas de 2 x 15 mm. Nível de segurança altamente confidencial P-5. Não precisa de esperar enquanto a alimenta, nem remover primeiro os agrafes ou clips do papel
- Cesto de 26 litros com janela
- Também destrói cartões de crédito
- Indicador de aviso de porta aberta/cesto cheio e refrigeração. Funções de retorno automático e manual.
- Modo de pausa após 2 minutos sem uso
- Funcionamento simples e muito silencioso < 60 DbA
- Ciclo de trabalho 10 min on/30 min off.

JAM FREE · DATA PROTECTED

| Produto | 600XS | 300M | 130M |
|---|---|---|---|
| Código | 150515 | 72140 | 72137 |
| Nível de segurança | P-4 | P-5 | P-5 |
| Capacidade de destruição (80grs.) | 600 | 300 | 130 |
| Tamanho de destruição (mm) / Partículas | 4x40 | 2x15 | 2x15 |
| Capacidade do cesto (litros) | 80 | 40 | 26 |
| Dimensões (LxPxA mm) | 520x510x810 | 350x490x650 | 312x448x430 |
| Garantia anos (máquina/cabeça) | 2/20 | 2/15 | 2/10 |

# Rexel® Destruidoras Automáticas

DATA PROTECTED

## Auto-Alimentação Auto+: Confeti

## Até 98% menos tempo para destruir



### Rexel Auto+ 600X

Destrói até 600 folhas de forma automática apenas clicando num botão e 10 folhas de forma manual.

- Corte confeti de 4 x 40 mm. Nível de segurança confidencial P-4.
- Cesto de 80 litros. Bloqueio mediante código PIN de 4 dígitos.
- Auto-lubrificação inteligente
- Tecnologia anti encravamento com sensor contínuo. Lâminas auto limpáveis.
- Modo suspensão após 2 minutos sem uso.
- Destrói agrafes, clips, cartões de crédito e CDs.
- Funcionamento ultra silencioso < 60 DbA.
- Ciclo de trabalho continuo.

JAM FREE · SELF CLEANING · DATA PROTECTED

### Rexel Auto+ 300X

Destrói até 300 folhas de forma automática apenas clicando num botão e 8 folhas de forma manual.

- Corte confeti de 4 x 40 mm. Nível de segurança confidencial P-4.
- Cesto de 40 litros. Bloqueio mediante código PIN de 4 dígitos.
- Indicador de porta aberta, cesto cheio e arrefecimento.
- Tecnologia anti encravamento com sensor contínuo e inversão manual. Lâminas auto limpáveis.
- Modo suspensão após 2 minutos sem uso.
- Destroi agrafes, clips, cartões de crédito e CDs.
- Funcionamento ultra silencioso < 60 DbA.
- Ciclo de trabalho 16 min on/40 min off.

JAM FREE · SELF CLEANING · DATA PROTECTED

### Rexel Auto+ 200X

Destrói até 200 folhas de forma automática apenas clicando num botão e 7 folhas de forma manual.

- Corte confeti de 4 x 40 mm. Nível de segurança confidencial P-4.
- Lâminas auto limpáveis e cesto de 32 litros de capacidade com visualizador.
- Destrói agrafes, clips, CD e cartões de crédito.
- Sistema de deteção de cesto cheio.
- Proteção contra sobrecargas térmicas e indicador de arrefecimento. Indicador de porta aberta.
- Modos de desligar e ligar automáticos. Retorno automático e manual para eliminar erros.
- Ciclo de trabalho 16 min on/40 min off.

JAM FREE · SELF CLEANING · DATA PROTECTED

### Rexel Auto+ 130X

Destrói até 130 folhas de forma automática apenas clicando num botão e 6 folhas de forma manual.

- Corte em partículas de 4 x 40 mm. Nível de alta segurança P-4. Não precisa esperar enquanto a alimenta, nem retirar primeiro os agrafes ou clips do papel.
- Lâminas auto limpáveis e cesto de 26 litros com janela. Também destrói cartões de crédito.
- Tecnologia fiável baseada em rolo.
- Funções de retorno automática e manual.
- Modo de pausa após 2 minutos sem uso.
- Funcionamento muito silencioso < 60 DbA.
- Ciclo de trabalho 10 min on/30 min off.

SELF CLEANING · DATA PROTECTED

### Rexel Auto+ 90X

Destrói até 90 folhas de forma automática apenas clicando num botão e 6 folhas de forma manual.

- Corte em partículas de 4 x 45 mm. Nível de segurança P-3.
- Cesto de 20 litros removível com janela. Também destrói cartões de crédito.
- Tecnologia confiável baseada em rolo. Funções reversas automáticas e manuais.
- Modo pausa tras 2 minutos sem uso.
- Funcionamento muito silencioso < 60 DbA.
- Ciclo de trabalho 9 min on/90 min off.

SELF CLEANING · DATA PROTECTED

### Rexel Auto+ 60X

Destrói até 60 folhas de forma automática apenas carregando mum botão e 5 folhas de forma manual.

- Corte em partículas de 4 x 45 mm. Nível de segurança P-3. Não precisa esperar enquanto a alimenta, nem remover primeiro os agrafes ou clips do papel.
- Cesto removível de 15 litros com janela de visualização.
- Modo pausa após 2 minutos sem uso. Funcionamento muito silencioso < 60 DbA.
- Ciclo de trabalho 8 min on/40 min off.

SELF CLEANING · DATA PROTECTED

| Produto | 600X | 300X | 200X | 130X | 90X | 60X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 151019 | 71896 | 72138 | 49337 | 72136 | 52841 |
| Nível de segurança | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-3 | P-3 |
| Capacidade de destruição (80grs.) | 600 | 300 | 200 | 130 | 90 | 60 |
| Tamanho de destruição (mm) / Partículas | 4x40 | 4x40 | 4x40 | 4x40 | 4x45 | 4x45 |
| Capacidade de cesto (litros) | 80 | 40 | 32 | 26 | 20 | 15 |
| Dimensões (LxPxA mm) | 520x510x810 | 350x490x650 | 360x490x560 | 312x448x430 | 295x430x395 | 295x430x350 |
| Garantia anos (máquina/cabeça) | 2/20 | 2/15 | 2/10 | 2/10 | 2/7 | 2/7 |

# Rexel® Destruidoras Anti-encravamentos Mercury™

DATA PROTECTED

## Destruidoras Mercury

Tecnologia 100% anti-encravamento.
A frustração nº1 do consumidor acabou.

JAM FREE

A luz vermelha indica o excesso de papel
A luz verde indica que não há risco de encravamento

### Rexel Mercury RDX2070

Avançada destruidora departamental com tecnologia Mercury 100% anti-encravamento com sensor contínuo.

- Corte em partículas de 4x 45 mm. Nível de segurança P-3
- Capacidade de destruição de 20 folhas.
- Cesto de 70 litros de capacidade. Com rodas.
- Sistema de auto-lubrificação.
- Destrói clips, agrafes, cartões de crédito e CD.
- Silenciosa (~60 DB).
- Proteção térmica do motor.
- Ciclo de trabalho contínuo.

JAM FREE

### Rexel Mercury RDS2270

Avançada destruidora departamental com tecnologia Mercury 100% anti-encravamento com sensor contínuo.

- Destrói até 22 folhas em tiras. Nível de segurança P-2.
- Cesto de 70 litros.
- Destrói clips, agrafes, cartões de crédito e CD.
- Indicador anti-encravamento. Ciclo de trabalho contínuo. Proteção térmica do motor.

JAM FREE

### Rexel Mercury RDX1850

Avançada destruidora com tecnologia Mercury 100% anti-encravamento com sensor contínuo.

- Corte em partículas de 4x 45 mm. Nível de segurança P-3.
- Capacidade de destruição de 18 folhas.
- Cesto de 50 litros de capacidade. Com rodas.
- Sistema de auto lubrificação.
- Destrói clips, agrafes, cartões de crédito e CD.
- Silenciosa (~60 DB).
- Proteção térmica do motor.
- Ciclo de trabalho contínuo.

JAM FREE

### Rexel Mercury RDS2250

Avançada destruidora com tecnologia Mercury 100% anti-encravamento com sensor contínuo.

- Destrói até 22 folhas em tiras de 5,8 mm.
- Nível de segurança P-2.
- Cesto de 50 litros com rodas .
- Destrói clips, agrafes, cartões de crédito e CD. Indicador anti-encravamento.
- Ciclo de trabalho contínuo. Proteção térmica do motor.

JAM FREE

### Rexel Mercury RSX1834

Destruidora com tecnologia Mercury 100% anti encravamento com sensor contínuo.

- Destrói até 18 folhas em partículas de 4 x 40 mm.
- Nível de segurança P-4.
- Cesto de fácil extração de 34 litros.
- Destrói CD, cartões de crédito, agrafes e clips.
- Nível de ruído inferior a 65 dBA.
- Ciclo de trabalho de 16 min on/20 min off.

JAM FREE

### Rexel Mercury RSS2434

Avançada destruidora com tecnologia Mercury 100% anti encravamento com sensor contínuo.

- Destrói até 24 folhas em tiras de 6 mm. Nível de segurança P-2.
- Cesto compacto de 34 litros.
- Destrói CD, cartões de crédito, agrafes e clips.
- Nível de ruído inferior a 65 dBA.
- Ciclo de trabalho de 16 min on/20 off.

JAM FREE

### Rexel Mercury REM723

100% anti encravamento com tecnologia patentada Mercury. Corte em partículas de 1,9 x 15 mm. Nível de segurança P-5.

- Destrói até 7 folhas de 80 g/ m2. Largura da entrada: 250 mm.
- Cesto de 23 litros fácilmente removível.
- Admite agrafes. clips e cartões de crédito.
- Motor de funcionamento silencioso com desconexão automática após 15 minutos de inatividade.
- Ciclo de trabalho 6 min on/30 min off.

JAM FREE

| Produto | RDX2070 | RDS2270 | RDS2250 | RDX1850 | RSS2434 | RSX1834 | REM723 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 78429 | 43840 | 43839 | 49338 | 63171 | 63172 | 49336 |
| Nível de segurança | P-3 | P-2 | P-2 | P-3 | P-2 | P-4 | P-5 |
| Capacidade de destruição (80grs.) | 20 | 22 | 22 | 18 | 24 | 18 | 7 |
| Tamanho de destruição (mm)/ Partículas | 4X42 | 5.8 | 5.8 | 4x45 | 5.8 | 4x40 | 1,9X15 |
| Capacidade de cesto (litros) | 70 | 70 | 50 | 50 | 38 | 38 | 23 |
| Dimensões (LxPxA mm) | 480X434X782 | 480x434x782 | 480x367x634 | 480x367x634 | 398x320x610 | 398x320x610 | 413X269X471 |
| Garantia anos (máquina/cabeça) | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/10 | 2/10 | 2/10 |

# Rexel® Destruidoras Promax

## Destrua 3 vezes mais *

### Rexel Promax RSX1538

- Motores com refrigeração avançada que melhoram o tempo de funcionamento e trabalho durante mais tempo.
- Capacidade de corte: até 15 folhas em confeti de 4x40 mm. Nível de alta segurança P-4. Destrói agrafes, cartões de crédito e CD.
- Cesto de 38 litros que permite guardar 930 folhas. Funcionamento ultrasilencioso de 62 dB.
- Fácil de manejar.
- Ciclo de trabalho desde repouso em frio de 30 minutos.

### Rexel Promax RSX1838

- Motores com refrigeração avançada que melhoram o tempo de funcionamento e trabalham durante mais tempo.
- Capacidade de corte: até 18 folhas em tiras de 6 mm. Nível de segurança P-2. Destrói agrafes, cartões de crédito e CD
- Cesto de 38 litros. Funcionamento. ultrasilencioso de 62 dB.
- Fácil de manejar.
- Ciclo de trabalho desde repouso em frio de 30 minutos.

### Rexel Promax RSX1035

- Motores com refrigeração avançada que melhoram o tempo de funcionamento e trabalho durante mais tempo.
- Capacidade de corte: até 10 folhas em confeti de 4x40 mm. Nível de alta segurança P-4. Destrói agrafes, cartões de crédito e CD.
- Cesto de 35 litros que permite guardar 430 folhas.
- Fácil de manejar e com ciclo de trabalho de longa duração.
- Funcionamento silencioso de 70 dB.
- Ciclo de trabalho desde repouso em frio de 15 minutos.

### Rexel Promax RSS1535

- Motores com refrigeração avançada que melhoram o tempo de funcionamento e trabalho durante mais tempo.
- Capacidade de corte: até 15 folhas em tiras de 6 mm. Nível de segurança P-2. Destrói agrafes, cartões de crédito e CD.
- Cesto de 35 litros.
- Fácil de manejar.
- Funcionamento silencioso de 70 dB.
- Ciclo de trabalho desde repouso em frio de 15 minutos.

### Rexel Promax REX823

- Motores com refrigeração avançada que melhoram o tempo de funcionamento e trabalho durante mais tempo.
- Capacidade de corte: até 8 folhas em confeti de 4x40 mm. Nível de alta segurança P-4. Destrói agrafes e cartões de crédito.
- Cesto de 23 litros, permite guardar 240 folhas.
- Fácil de manejar.
- Funcionamento silencioso de 70 dB
- Ciclo de trabalho desde repouso em frio de 15 minutos.

### Rexel Promax RES823

- Motores com refrigeração avançada que melhoram o tempo de funcionamento e trabalho durante mais tempo.
- Capacidade de corte: até 8 folhas em tiras de 6 mm. Nível de segurança P-2. Destrói agrafes e cartões de crédito.
- Cesto de 23 litros.
- Fácil de manejar.
- Funcionamento silencioso de 70 dB
- Ciclo de trabalho desde repouso em frio de 10 minutos.

### Rexel Promax RPX612

- Motores com refrigeração avançada que melhoram o tempo de funcionamento e trabalho durante mais tempo.
- Capacidade de corte: até 6 folhas em confeti de 4x40 mm. Nível de alta segurança P-4. Destrói agrafes e cartões de crédito
- Cesto de 12 litros.
- Funcionamento ultrasilencioso de 55 dB.
- Ciclo de trabalho desde repouso em frio de 10 minutos.

### Rexel Promax RPS812

- Motores com refrigeração avançada que melhoram o tempo de funcionamento e trabalho durante mais tempo
- Capacidade de corte: até 8 folhas em tiras de 6 mm. Nível de segurança P-2. Destrói agrafes e cartões de crédito.
- Cesto de 12 litros.
- Funcionamento ultrasilencioso de 55 dB.
- Ciclo de trabalho desde repouso em frio de 10 minutos.

Rexel®

DATA PROTECTED

# Dados destruídos
# Dados protegidos

## A destruição suportará a conformidade com o RGPD

### Quais os benefícios que a Promax possui?

- Tecnologia avançada de refrigeração nos motores.
- Dois niveis de segurança: P2 (destrói uma folha A4 em 40 tiras de 6mm) ou P4 (destrói uma folha A4 em 400 partículas de 4x40mm).
- Generosa capacidade desde 12 a 38 litros.
- Aceita agrafes e clips.

### Como isso ajuda seu cliente?

- Permite que o seu cliente destrua em mais tempo; até 3 vezes mais *
- Ideal para uso de casa ou em qualquer ambiente corporativo que requer segurança confidencial com P4 ou segurança mais básica com P2.
- Um corte que irá ocupar menos espaço no cesto.
- Os clientes não necessitam de perder tempo em tirar os agrafes ou os clips.

| Produto | RSX1538 | RSS1838 | RSX1035 | RSS1535 | REX823 | RES823 | RPX612 | RPS812 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 150514 | 78428 | 150513 | 150512 | 150511 | 75376 | 150510 | 43834 |
| Nível de segurança | P-4 | P-2 | P-4 | P-2 | P-4 | P-2 | P-4 | P-2 |
| Capacidade de destrução (80grs.) | 15 | 18 | 10 | 15 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Tamanho de destrução (mm) | 4x40 | 6 | 4x40 | 6 | 4x40 | 6 | 4x40 | 5.8 |
| Capacidade de cesto (litros) / Partículas | 38 | 38 | 35 | 35 | 23 | 23 | 12 | 12 |
| Tempo de funcionamento melhorado (min) | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Tempo de arrefecimento (min) | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Dimensões (LxPxA mm) | 410x310x630 | 410x310x630 | 345x245x560 | 345x245x560 | 345x230x466 | 345x230x466 | 302x183x338 | 302x183x338 |
| Garantia anos (máquina/cabeça) | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/7 | 2/7 | 2/3 | 2/3 |

# Destruidoras Executivas

## Destruidoras Microcorte Executiva

Código 75377

### Rexel Mercury REM820

- Nível de alta segurança P-5. Corte em partículas microcorte de 2 x 15 mm o que dificulta a leitura.
- Ultrasilenciosa, destrói 8 folhas de 80 g/m2.
- Destrói clips, agrafes, CD e cartões de crédito.
- Cesto de grande capacidade de 21 litros. Cesto de extração mediante abertura frontal permite um simples esvaziamento e sem aborrecimentos.
- Garantia ampliada para as lâminas que cumpre com os padrões internacionais de segurança para os dedos e com os padrões da CE e TÜV.
- Medidas: 540 x 389 x 275 mm. Peso 10,5 kg.
- Ciclo de trabalho de 10 minutos.

JAM FREE

# Rexel® Destruidoras Pessoais/ Pequeno escritório

## Design e funcionalidade

### Rexel Prostyle+ 12

- Capacidade de corte: 12 folhas de 80 g/m2. Corte em confeti de 4 x 45 mm.
- Nível de alta segurança P-4.
- Cesto de 20 litros de capacidade.
- Ranhura e recipiente independente para CD.
- Ultrasilenciosa.
- Ciclo de trabalho 8 min on/30 min off.

### Rexel Prostyle+ 7

- Capacidade de corte: 7 folhas de 80 g/m2. Corte em confeti de 4 x 40 mm.
- Nível de alta segurança P-4.
- Cesto de 12 litros de capacidade.
- Design moderno e exclusivo. Fácil esvaziamento.
- Asa de transporte ergonómica.
- Ciclo de trabalho de 2 minutos.

### Rexel Prostyle+ SC

- Capacidade de corte: 7 folhas de 80 g/m2. Corte em tiras de 6.5 mm.
- Nível de segurança geral P-2.
- Cesto de 7.5 litros de capacidade.
- Design moderno e exclusivo. Fácil esvaziamento.
- Ciclo de trabalho de 2 minutos.

## Destruidoras Pessoais

### Rexel Duo

- Capacidade de corte: 11 folhas.
- Corte em partículas de 4 x 45 mm.
- Nível de segurança P-3. Comprimento de entrada: 230 mm.
- Cesto de 17 litros.
- Destrói agrafes, clips e cartões de crédito e CD. Ciclo de 6 minutos de trabalho.

### Rexel Alpha Particulas

- Capacidade de corte: 5 folhas em partículas de 4 x 38 mm.
- Nível de alta segurança: P-4.
- Cesto de 14 litros fácil de esvaziar.
- Destrói agrafes, cartões de crédito e clips.
- Ciclo de 3 minutos de trabalho e velocidade 3 metros por minuto.
- Largura de entrada: 224 mm.

### Rexel Alpha Tiras

- Capacidade de corte: 5 folhas.
- Corte em tiras de 7,2 mm.
- Nível de segurança básico P-1.
- Cesto de 10 litros fácil de esvaziar.
- Destrói agrafes, cartões de crédito e clips.
- Ciclo de 3 minutos de trabalho e velocidade 3 metros por minuto.
- Largura de entrada: 222 mm.

| Produto | ProStyle+ 12 | ProStyle+ 7 | ProStyle+ s/c | Duo | Alpha partículas | Alpha tiras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 72143 | 72147 | 72145 | 54132 | 75375 | 63170 |
| Nível de segurança | P-4 | P-4 | P-1 | P-3 | P-4 | P-1 |
| Capacidade de destruição (80grs.) | 12 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 |
| Tamanho de destruição (mm) / Partículas | 4x35 | 4x25 | 6.5 | 4x45 | 4x38 | 7.2 |
| Capacidade de cesto (litros) | 20 | 12 | 7.5 | 17 | 14 | 10 |
| Dimensões (LxPxA mm) | 430x220x412 | 335x204x351 | 354x179x277 | 375x345x240 | 360x324x165 | 345x285x147 |
| Garantia anos (máquina/cabezal) | 2/7 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |

## ÍNDICE DE SÍMBOLOS DESTRUIDORAS

- **CAPACIDADE DE CORTE** PARTÍCULAS para folhas de 80 g/m²
- **DESTRÓI** CARTÕES DE CRÉDITO
- **CAPACIDADE DO CESTO**
- **CAPACIDADE DE CORTE AUTO ALIMENTAÇÃO**
- **CAPACIDADE DE CORTE** TIRAS para folhas de 80 g/m²
- **DESTRÓI** AGRAFES, CLIPS
- **SISTEMA DE SEGURANÇA** SAFE SENSE FELLOWES
- **DESTRÓI** CD'S / DVD'S
- **DESTRÓI** AGRAFES.
- **NÍVEL DE SEGURANÇA**

## DESTRUIDORAS DE USO DOMÉSTICO E EM ESCRITÓRIO (USO OCASIONAL)

Fellowes

5 · 11 litros · 1 NIVEL DE SEGURANÇA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 78272 | 4701001 |

**Destruidora de documentos P-25S**
Destruidora pessoal de uso ocasional. Destrói até 5 folhas em tiras de 7 mm. Nível de segurança P-1. Arranque automático. Botão de retrocesso. Ciclo de trabalho de 3 minutos. Cesto de 11 litros de capacidade. Medidas: 299 x 286 x 153 mm. Peso: 1,6 kg.

Fellowes

8 · 15 litros · 1 NIVEL DE SEGURANÇA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 78274 | 4710101 |

**Destruidora de documentos P-28S**
Destruidora pessoal de uso ocasional. Destrói até 8 folhas em tiras de 6 mm. Nível de segurança P-1. Arranque automático. Botão de retrocesso. Ciclo de trabalho de 3 minutos. Cesto de 15 litros de capacidade. Medidas: 393 x 320 x 185 mm. Peso: 2,76 kg.

Q-CONNECT®

6 · 9 litros · 2 NIVEL DE SEGURANÇA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 54987 | KF15541 |

**Destruidora de documentos**
**Capacidade de corte: 6 folhas. Corte em tiras de 6 mm. Largura de entrada: 220 mm. Cesto de 9 litros. Arranque e paragem automática. Retrocesso. Proteção contra sobreaquecimento. Destrói agrafes. Ciclo de trabalho: 2 minutos on/15 minutos off. Nível de segurança 2. Medidas: 315 x 190 x 345 mm. Peso: 1.91 Kg.**

Q-CONNECT®

6 · 11 litros · 3 NIVEL DE SEGURANÇA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 54988 | KF17970 |

**Destruidora de documentos**
**Capacidade de corte: 6 folhas. Corte em partículas de 4,6 x 47 mm. Largura de entrada: 220 mm. Cesto de 11 litros. Arranque e paragem automática. Retrocesso. Proteção contra sobreaquecimento. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Nível de segurança DIN 3. Ciclo de trabalho 2 minutos on/20 minutos off. Medidas: 315 x 184 x 361 mm. Peso: 3,52 Kg. Com sistema ShredSafe.**

Fellowes

11 · 18 litros · 3 NIVEL DE SEGURANÇA

BLOQUEIO DE SEGURANÇA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 62761 | 4350201 |

**Destruidora documentos 11C**
Destruidora de uso ocasional para lazer e escritório. Capacidade de corte: até 11 folhas em partículas de 4 x 52 mm. Nível de segurança P-3. Destrói agrafes, cartões de crédito e clips. Ciclo de trabalho de 5 minutos. Cesto de 18 litros. Medidas: 428 x 346 x 238 mm. Peso: 6,42 kg.

Fellowes

12 · 15 litros · 3 NIVEL DE SEGURANÇA

SAFE SENSE TECNOLOGÍA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 62762 | 4360201 |

**Destruidora documentos 21CS**
Destruidora de uso ocasional para lazer e escritório. Capacidade de corte: até 12 folhas em partículas de 4 x 52 mm. Nível de segurança P-3. Destrói agrafes, cartões de crédito e clips. Ciclo de trabalho de 5 minutos. Sistema de segurança SafeSense. Cesto de 15 litros. Medidas: 428 x 346 x 238 mm. Peso: 6,42 kg.

# DESTRUIDORAS DE USO DOMÉSTICO E EM ESCRITÓRIO (USO OCASIONAL)

Geha

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 69874 | 86040674 |

**Destruidora de documentos Home & Office S7**

Ideal para uso pessoal e no escritório. Capacidade de corte 7 folhas. Destrói Cd´s, clips e cartões de crédito. Função automatica ligar/desligar. Cesto de 13 L. Ciclo de trabalho 2 minutos on/60 minutos off. Largura de entrada 220 mm. Dimensões: 297 x 183 x 339 mm. Peso: 2,3 kg.

Geha

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 69875 | 86112318 |

**Destruidora de documentos Home & Office X6**

Capacidade de corte 6 folhas em particulas. Destrói Cd´s e cartões de crédito. Função automatica ligar/desligar. Cesto de 13 L. Ciclo de trabalho 2 minutos on/60 minutos off. Largura de entrada 220 mm. Dimensões: 315 x 195 x 320 mm. Peso: 3,26 kg.

Geha

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 69877 | 86112334 |

**Destruidora de documentos Home & Office X8**

Ideal para uso pessoal e no escritório. Capacidade de corte 8 folhas em tiras. Destrói Cd´s e cartões de crédito. Função automatica ligar/desligar. Cesto de 15 L. Ciclo de trabalho 2 minutos on/40 minutos off. Largura de entrada 220 mm. Dimensões: 315 x 195 x 340 mm. Peso: 3,78 kg.

Geha

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 69878 | 86112219 |

**Destruidora de documentos Home & Office X10 Style**

Ideal para uso pessoal e no escritório. Capacidade de corte 10 folhas em tiras. Destrói Cd´s e cartões de crédito. Função automatica ligar/desligar. Cesto de 19 L. Ciclo de trabalho 2 minutos on/40 minutos off. Largura de entrada 220 mm. Dimensões: 362 x 206 x 408 mm. Peso: 3,78 kg.

HSM®

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 63001 | 1043121 |

**Destruidora de documentos Shredstar X5**

Moderna, silenciosa e compacta, é ideal para uso pessoal em lazer ou pequenos escritórios. Capacidade de corte: 5 folhas em partículas de 4,5 x 30 mm. Nível de segurança P-4. Cesto de 18 litros. Destrói agrafes, CD, clips e cartões de crédito. Mecanismo de corte independente para CD com um recipiente de recolha que elimina o material por tipos. Indicador LED e de nivel. Inicio/paragem automática com célula foto elétrica. Ciclo de trabalho 3 a 20 min on/40 min off. Esvazia fácilmente. Largura de entrada: 220 mm. Medidas: 345 x 245 x 385 mm. Peso: 4,5 kg.

HSM®

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 63002 | 1044121 |

**Destruidora de documentos Shredstar X8**

Eficiente, silenciosa, segura e com uma convincente relação preço-rendimento. Capacidade de corte: 8 folhas em partículas de 4,5 x 30 mm. Nível de segurança P-4. Cesto de 18 litros. Destrói agrafes, CD, clips e cartões de crédito. Mecanismo de corte independente para CD. Função anti encravamento de papel. Indicador LED e de nivel. Inicio/paragem automática com célula foto elétrica. Esvazia fácilmente. Ciclo de trabalho 3 a 20 min on/40 min off. Largura de entrada: 220 mm. Medidas: 345 x 245 x 385 mm. Peso: 4,8 kg.

Fellowes






BLOQUEIO DE SEGURANÇA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 150184 | 4686601 |

**Destruidora de documentos 6C**
Destruidora de uso pessoal. Destrói até 6 folhas corte em partículas de 4x35 mm. Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar possíveis acidentes. Ciclo de trabalho 3 minutos. Largura de entrada 230 mm. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Cesto de 11 litros. Medidas: 299 x 168 x 365 mm. Peso: 3,20 kg.

Fellowes

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 150183 | 4700301 |

**Destruidora de documentos 36C**
Destruidora de uso pessoal. Destrói até 6 folhas corte em partículas de 4x40 mm. Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar possíveis acidentes. Ciclo de trabalho 2 minutos. Largura de entrada 220 mm. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Cesto de 12 litros de capacidade. Medidas: 330 x 203 x 356 mm. Peso: 2,99 kg.

Fellowes



| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 150185 | 4692501 |

**Destruidora de documentos 8MC**
Destruidora microcorte de uso pessoal. Destrói até 8 folhas corte em partículas de 3x10 mm. Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar possíveis acidentes. Ciclo de trabalho 5 minutos. Largura de entrada 220 mm. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Cesto de 14 litros de capacidade. Medidas: 305 x 200 x 384 mm. Peso: 4,60 kg.

Fellowes



| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 150186 | 4692101 |

**Destruidora de documentos 8CD**
Destruidora de uso pessoal. Destrói até 8 folhas corte em partículas de 4 x 35 mm. Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar possíveis acidentes. Ciclo de trabalho 3 minutos. Largura de entrada 220 mm. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito e CD. Cesto de 14 litros de capacidade. Medidas: 305 x 200 x 384 mm. Peso: 4,08 kg.

# DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO 1-3 UTILIZADORES (USO MODERADO)

Fellowes

14 | 27 litros | 2 NÍVEL DE SEGURANÇA | BLOQUEIO DE SEGURANÇA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 52752 | 4671101 |

**Destruidora de documentos 70S**

Destruidora de escritório de 3-5 utilizadores. Capacidade de corte 14 folhas. Corte em tiras de 5,8 mm (DIN 2). Calibrador de capacidade de folhas a destruir. Cesto removível para um fácil esvaziar de 27 litros. Ciclo de trabalho de 12 minutos. Largura de entrada 230 mm. Admite agrafes, clips, cartões de crédito e CDs. Liga em automaticamente. Medidas: 477 x 287 x 398 mm. Peso: 12 kg.

Q-CONNECT®

8 | 14 litros | 3 NÍVEL DE SEGURANÇA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 54985 | KF15547 |

**Destruidora de documentos**

Capacidade de corte: 8 folhas. Corte em partículas de 3,3 x 9 mm. Largura de entrada: 220 mm. Cesto de 14 litros. Arranque e paragem automática. Retrocesso. Proteção contra sobreaquecimento. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Nível de segurança Din 3. Com rodas para um deslocar mais cómodo. Ciclo de trabalho 5 minutos on/20 minutos off. Medidas: 350 x 215 x 484 mm. Peso: 8.22 Kg.

Q-CONNECT®

19 litros | 3 NÍVEL DE SEGURANÇA | 10

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 78176 | KF18091 |

**Destruidora de documentos**

Capacidade de corte: 10 folhas. Corte em partículas de 5 x 55 mm. Nível de segurança P-3. Ciclo de trabalho de 8 minutos. Com capacidade de destruição diária de 320 folhas. Cesto de 19 litros com janela. Sistema anti encravamentos. Tampa de segurança. Reduz o consumo de energia. Destrói clips, agrafes e cartões de crédito. Asa de transporte integrada. Medidas: 344 x 236 x 403 mm. Peso: 6,4 kg.

Fellowes

10 | 19 litros | 3 NÍVEL DE SEGURANÇA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 75569 | 4653101 |

**Destruidora de documentos 53C**

Destruidora pessoal de uso moderado. Destrói 10 folhas em partículas de 4 x 35 mm. Nível de segurança P-3. Cesto de 19 litros. Ciclo de trabalho: 10 minutos. Sistema de segurança SafeSense para evitar acidentes. Sistema de poupança de energia. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito e CD. Largura de entrada: 230 mm. Medidas: 212 x 360 x 400 mm. Peso: 10 kg.

Q-CONNECT®

8 | 13 litros | 3 NÍVEL DE SEGURANÇA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 54984 | KF17972 |

**Destruidora de documentos**

Capacidade de corte: 8 folhas. Corte em partículas de 5,6 x 47 mm. Largura de entrada: 220 mm. Cesto de 13 litros. Arranque e paragem automática. Retrocesso. Proteção contra sobreaquecimento. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito e CD's. Nível de segurança DIN 3. Com sistema ShredSafe. Ciclo de trabalho 5 minutos on/20 minutos off. Medidas: 306 x 171 x 425 mm. Peso: 4,17 kg.

Q-CONNECT®

10 | 16,5 litros | 3 NÍVEL DE SEGURANÇA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 54989 | KF17974 |

**Destruidora de documentos**

**Capacidade de corte: 10 folhas. Corte em partículas de 4,8 x 37 mm. Largura de entrada: 220 mm. Cesto de 16,5 litros. Arranque e paragem automática. Retrocesso. Proteção contra sobreaquecimento. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito e CD's. Nível de segurança DIN 3. Ciclo de trabalho de 6 minutos. Indicador luminoso LED. Medidas: 353 x 239 x 420 mm. Peso: 5.1 Kg.**

Geha

21 litros | 10 | 3 NÍVEL DE SEGURANÇA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 69879 | 86112235 |

**Destruidora de documentos Home & Office X10**

Uso no escritório. Capacidade de corte 10 folhas em tiras. Destrói Cd´s e cartões de crédito. Função automatica ligar/desligar. Cesto de 21 L. Ciclo de trabalho 3 minutos on/40 minutos off. Largura de entrada 220 mm. Motor de alta portência. Dimensões: 360 x 244 x 366 mm. Peso: 5,20 kg.

Fellowes

10 | 22 litros | 4 NÍVEL DE SEGURANÇA | SAFE SENSE TECHNOLOGIA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 58927 | 4606101 |

**Destruidora de documentos 60CS**

Destruidora pessoal de uso moderado. Destrói 10 folhas em partículas de 4 x 51 mm. Nível de segurança P-4. Cesto de 22 litros. Ciclo de trabalho 6 minutos. Sistema de segurança SafeSense para evitar acidentes. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Largura de entrada: 230 mm. Medidas: 233 x 371 x 407 mm. Peso: 5,8 kg.

# DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO 1-3 UTILIZADORES (USO MODERADO)

Q-CONNECT®

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 78177 | KF18092 |

**Destruidora de documentos**
Destruidora de uso frequente. Capacidade de corte: 12 folhas. Corte em partículas de 5 x 55 mm. Nível de segurança P-3. Com capacidade de destruição diária de 320 folhas. Cesto de 14 litros com janela. Sistema anti encravamentos. Tampa de segurança. Reduz o consumo de energia. Ciclo de trabalho 5 min on/20 min off. Destrói clips, agrafes e cartões de crédito. Com rodas para um fácil deslocamento. Medidas: 344 x 236 x 520 mm. Peso: 8 kg.

Q-CONNECT®

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 54990 | KF15551 |

**Destruidora de documentos**
Capacidade de corte: 12 folhas. Corte em partículas de 5,6 x 55 mm. Largura de entrada: 220 mm. Cesto de 15 litros. Arranque e paragem automática. Retrocesso. Proteção contra sobreaquecimento. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito e CD's. Nível de segurança 3. Ciclo de trabalho 5 min on / 20 min off. Indicadores LED para sobrecarga de espera, sobreaquecimento e de porta aberta. Medidas: 317 x 226 x 515 mm. Peso: 7.3 Kg.

HSM®

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 63006 | 2253111 |

**Destruidora de documentos Securio C14**
Compacta, silenciosa e fiável. Capacidade de corte: 6 folhas em partículas de 4 x 25 mm. Nível de segurança P-4. Cesto de 20 litros. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Consumo elétrico zero em modo stand-by. Função anti encravamentos. Garantia de 3 anos. Inicio/paragem automática. Esvazia fácilmente. Ciclo de trabalho 7 min on/20 min off. Largura de entrada: 225 mm. Medidas: 366 x 405 x 258 mm. Peso: 4,5 kg.

HSM®



| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 63003 | 1045121 |

**Destruidora de documentos Shredstar X10**
Proteção de dados profissional e silencioso no local de trabalho. Capacidade de corte: 8 folhas em partículas de 4,5 x 30 mm. Nível de segurança P-4. Cesto de 20 litros. Destrói agrafes, CD, clips e cartões de crédito. Mecanismo de corte independente para CD. Indicador LED e de nivel. Inicio/paragem automática com célula foto elétrica. Esvazia fácilmente. Ciclo de trabalho 5 a 15 min on/40 min off. Largura de entrada: 220 mm. Medidas: 345 x 245 x 445 mm. Peso: 6 kg.

HSM®

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 63007 | 1913121 |

**Destruidora de documentos Securio C18**
Compacta, funcional, silenciosa e cómoda. Para utilizadores exigentes. Capacidade de corte: 9 folhas em partículas de 3,9 x 30 mm. Nível de segurança P-4. Cesto de 25 litros com visor frontal de nivel de enchimento. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Baixo consumo energético no modo stand-by. Função anti encravamentos. Elemento de segurança sensível à pressão. Os materiais são de primeira categoria e de qualidade "Made in Germany" que garante segurança e vida útil longa. Inicio/paragem automática com célula foto elétrica. Esvazia fácilmente. Largura de entrada: 230 mm. Ciclo de trabalho 5 a 15 min on/40 min off. Medidas: 365 x 280 x 542mm. Peso: 11 kg.

Fellowes

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 62763 | 4685201 |

**Destruidora documentos 62MC**
Destruidora de microcorte que oferece a máxima segurança de destrução. Destrói uma folha de papel em 2000 pedaços. Capacidade de corte: até 10 folhas em partículas de 3 x 10 mm. Nível de segurança P-4. Destrói agrafes, cartões de crédito e clips. Ciclo de trabalho de 5 minutos. Sistema de segurança SafeSense. Bloqueio de segurança para evitar acidentes. Cesto de 19 litros com janela transparente. Medidas: 476 x 349 x 265 mm. Peso: 9,30 kg.

Geha

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 69880 | 86112250 |

**Destruidora de documentos Home & Office X12**
Uso no escritório. Capacidade de corte 12 folhas em tiras. Destrói Cd´s e cartões de crédito. Função automatica ligar/desligar. Cesto de 25 L. Ciclo de trabalho 3 minutos on/40 minutos off. Largura de entrada 220 mm. Motor de alta portência. Dimensões: 360 x 244 x 460 mm. Peso: 5,67 kg.

## DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO 1-3 UTILIZADORES (USO MODERADO)

Fellowes

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 71753 | 4601101 |

**Destruidora de documentos 73Ci**
Destrói 12 folhas em partículas de 4 x 51 mm (Segurança nível 4). Largura de entrada 230 mm. Cesto removível de 23 litros. Ciclo de trabalho 10-12 min. Sistema 100% Anti-Encravamento, evita que se ligue se introduzir mais papel do que permite. Sistema de segurança SafeSense para evitar acidentes que desliga a máquina quando se toca na boca de entrada. Sistema de poupança de energia. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito e CD's. Medidas: 390 x 275 x 500 mm. Peso: 13,2 kg.

Q-CONNECT®

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 78178 | KF18093 |

**Destruidora de documentos**
Destruidora de uso frequente. Capacidade de corte: 14 folhas. Corte em partículas de 4 x 25 mm. Nível de segurança P-4. Com ciclo de trabalho de 10 minutos. Cesto de 19 litros com janela. Sistema anti encravamentos. Tampa de segurança. Reduz o consumo de energia. Destrói clips, agrafes, CDs e cartões de crédito. Com rodas para um fácil deslocamento.
Medidas: 368 x 292 x 570 mm. Peso: 12,5 kg.

Fellowes

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 52747 | 4679001 |

**Destruidora de documentos PS-79Ci**
Destruidora de escritório para 1-3 utilizadores. Capacidade de corte 16 folhas. Corte em tiras de 5,8 mm (nível 4). Calibrador de capacidade de folhas a destruir para o recipiente removível para um fácil esvaziamento de 23 litros. Ciclo de trabalho 12 minutos. Largura de entrada 230 mm. Admite agrafes, clips, cartões de crédito e cd's. É posta em funcionamento automaticamente. Medidas: 542 x 390 x 265 mm. Peso: 12,8 kg.

Fellowes



| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 78275 | 4704101 |

**Destruidora de documentos MicroCorte 450M**
Destrói até 9 folhas em micro partículas microcorte de 2 x 12 mm. Nível de segurança P-5. Cesto removível de 22 litros de capacidade. Destruidora de alta segurança nível 5. Dupla entrada para papel e CDs. Ciclo de trabalho de 10 minutos. Destrói agrafes, cartões de crédito e CDs. Medidas: 413 x 270 x 471 mm. Peso: 11,4 kg.

## DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO 1-5 UTILIZADORES (USO CONTINUO)

HSM®

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 63008 | 1833121 |

**Destruidora de documentos Securio B22**
Silenciosa. Capacidade de corte: 11 folhas em partículas 3,9 x 30 mm. Nívelde segurança P-4. Cesto de 33 litros com visor frontal. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Baixo consumo energético em modo stand-by. Função anti encravamentos. 3 anos de garantia. Com função de inicio/paragem automática e proteção contra sobrecarga. Esvazia fácilmente. Largura de entrada: 240 mm. Ciclo de trabalho contínuo. Medidas: 375 x 310 x 600 mm. Peso: 12,5 kg.

HSM®

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 63004 | 1057121 |

**Destruidora de documentos Shredstar X13**
Capacidade de corte: 13 folhas em partículas de 4 x 37 mm. Nível de segurança P-4. Cesto de 23 litros. Destrói agrafes, CD, clips e cartões de crédito. Função anti encravamento de papel. Indicador de nivel. Painel de comandos intuitivo. Inicio/paragem automática com célula foto elétrica. Esvazia fácilmente. Largura de entrada: 230 mm. Ciclo de trabalho 3 a 20 min on/40 min off. Medidas: 390 x 300 x 595 mm. Peso: 12,5 kg.

HSM®

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 63005 | 1030121 |

**Destruidora de documentos Shredstar X15**

Destruidora silenciosa e potente, o modelo estrela da marca. Capacidade de corte: 15 folhas em partículas de 4 x 37 mm. Nível de segurança P-4. Cesto de 26 litros. Destrói agrafes, CD, clips e cartões de crédito. Ciclo de trabalho 3 a 20 min on/40 min off. Mecanismo de corte independente para CD. Função anti encravamento de papel. Indicador de nivel de enchimento. Painel de comandos intuitivo. Inicio/paragem automática com célula foto elétrica. Esvazia fácilmente. Largura de entrada: 230 mm. Medidas: 390 x 300 x 595 mm. Peso: 13 kg.

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 54986 | KF15553 |

**Destruidora de documentos**

**Capacidade de corte: 15 folhas. Corte em partículas de 4 x 30 mm. Largura de entrada: 230 mm. Cesto de 35 litros. Arranque e paragem automática. Retrocesso. Proteção contra sobreaquecimento. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Nível de segurança 4. Ciclo de trabalho 5 minutos on/20 minutos off. Medidas: 381 x 325 x 653 mm. Peso: 14.7 Kg.**

HSM®

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 63009 | 1803111 |

**Destruidora de documentos Securio B26**

Destruidora robusta com funcionamento silencioso e potente, está especialmente indicada para a destruição de dados em escritórios. Capacidade de corte: 16 folhas em partículas de 4,5 x 30 mm. Nível de segurança P-4. Ciclo de trabalho contínuo. Cesto de 55 litros com visor frontal. Separação de material destruido. Destrói agrafes, CD, clips e cartões de crédito. Baixo consumo energético em modo stand-by. Função anti encravamentos. Materiais de primeira categoria e de qualidade "Made in Germany", que garante segurança e vida útil. 3 anos de garantia. Com função de inicio/paragem automática. Largura de entrada: 280 mm. Com rodas. Medidas: 497 x 397 x 676 mm. Peso: 26,4 kg.

Fellowes

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 78276 | 4691001 |

**Destruidora de documentos 99Ci**

Destrói até 18 folhas em partículas de 4 x 38 mm. Nível de segurança P-4. Cesto removível de 34 litros. Ciclo de trabalho 30 min. Sistema 100% anti encravamento Sistema de segurança SafeSense para evitar acidentes que desliga a máquina quando se toca na boca de entrada. Sistema de poupança de energia. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito e CDs. Medidas: 288 x 442 x 592 mm. Peso: 16,5 kg.

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 78179 | KF18094 |

**Destruidora de documentos**

**Destruidora ideal para uso profissional. Capacidade de corte: 20 folhas. Corte em partículas de 4 x 40 mm. Nível de segurança P-4 Duração do ciclo de trabalho: 60 minutos. Cesto de 26,5 litros com janela. Sistema anti encravamentos. Tampa e sensor de segurança. Reduz o consumo de energia. Reinício automático. Destrói clips, agrafes, CDs e cartões de crédito. Com rodas para um fácil deslocamento. Medidas: 414 x 302 x 666 mm. Peso: 16,6 kg.**

## DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO 1-10 UTILIZADORES (GRANDES VOLUMES)

Fellowes

SAFE SENSE TECHNOLOGÍA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 57122 | 4633001 |

**Destruidora de documentos 325i**
Destruidora departamental com motor de alto rendimento. Mais de 10 utilizadores. Destrói até 26 folhas em tiras de 5.8 mm. Nível de segurança P-2. Destrói clips, agrafes, cartões de crédito e CDs. Sistema 100% antibloqueio que evita que se inicie a destruidora se introduzir mais papel do que admite. Ultra silenciosa para um bom ambiente de trabalho. Tecnologia SafeSense de desligar automático quando a mão está demasiado perto. Ciclo de trabalho continuo. Capacidade do cesto de 83 litros. 2 anos de garantia na máquina e 20 anos de garantia em lâminas de corte. Medidas: 880 x 510 x 460 mm. Peso: 40 Kg.

Fellowes

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 75019 | 4698501 |

**Destruidora de documentos 425i**
Concebida para grandes volumes de papel. Destruidora Departamental. Uso continuo. Mais de 10 utilizadores. Destrói até 40 folhas em tiras de 5.8 mm. Nível de segurança P-2. Destrói clips, agrafes, cartões de crédito e CDs. Sistema 100% anti-bloqueio que evita que se inicie a destruidora se introduzir mais papel do que admite. Tecnologia SafeSense de desligar automático quando a mão está demasiado perto. Ciclo de trabalho continuo. Capacidade do cesto de 121 litros. 2 anos de garantia na máquina e 20 anos de garantia em lâminas de corte. Medidas: 955 x 558 x 508 mm. Peso: 63 Kg.

Fellowes




SAFE SENSE TECHNOLOGÍA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 52748 | 4622001 |

**Destruidora de documentos 225Ci**
Destrói de 22 a 24 folhas em partículas de 3,9 x 38 mm. Nível de segurança P-4. Tecnologia 100% anti encravamento. Indicador luminoso que ajuda o usuário a elhorar a eficiência da máquina indicando se está a introduzir uma quantidade de papel inferior ou superior à aconselhada. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito e cd's. Ciclo de trabalho de 12 minutos. Largura de entrada: 230 mm. Recipiente removível de 60 litros de capacidade. Com rodas. Medidas: 450x 450 x 810 mm. Peso: 34,3 kg.

Fellowes



| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 57119 | 4620101 |

**Destruidora documentos 225Mi**
Destrói até 10 vezes mais pequenas as partículas que as destruidoras normais. Concebida para uso continuo. Mais de 5 utilizadores. Destrói até 16 folhas em micropartículas de 2 x 12 mm. Nível de segurança P-5. Sistema 100% anti-bloqueio que evita que se inicie a destruidora se introduzir mais papel do que admite. Ultra silenciosa para um bom ambiente de trabalho. Tecnologia SafeSense de desligar automático quando a mão está demasiado perto. Tempo prolongado de funcionamento que assegura que a destruidora estará sempre pronta para ser utilizada. Cesto de 60 litros, com capacidade de destruição diária para 3000 folhas. Destrói agrafes, cartões de crédito e CDs. 2 anos de garantia na máquina e 7 anos de garantia em lâminas de corte. Medidas: 790 x 448 x 435 mm. Peso: 37,7 kg.

## DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO COM AUTO ALIMENTAÇÃO

Fellowes

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 62765 | 4680101 |

**Destruidora documentos AutoMax™ 130C**
Destruição automática e confidencial com apenas o um toque no botão. Capacidade de corte 130 folhas de forma automática e 8 folhas de forma manual em partículas de 4 x 51 mm. Nível de segurança P-3. Sistema anti encravamentos. Desligar automático. Ultra-silenciosa. Ciclo de trabalho de 10 minutos. Destrói também agrafes, cartões de crédito e clips. Cesto de 32 litros de capacidade. Medidas: 539 x 344 x 515 mm. Peso: 14,42 kg.

Fellowes

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 75570 | 4653601 |

**Destruidora de documentos AutoMax™ 200C**
Ideal para ser utilizada de 1-3 utilizadores. Destrói até 200 folhas de forma automática incluido papel agrafado, papel com clips, papel enrrugado, papel impresso dupla face, e papel glossy. Boca de entrada adicional de 240 mm para destruir manualmente pequenas quantidades de papel (até 10 folhas), papel dobrado, publicidade postal, formatos inferiores a A4, cartões de crédito e CDs. Sistema automático anti-bloqueio Auto- Reverse, para a destruição e retrocede as lâminas se deteta um possivel encravamento. Nível de Segurança 4, corte em partículas de 4 x 38 mm. Ciclo de trabalho de 12 minutos. Cesto removível de 32 litros de capacidade. Medidas: 345 x 515 x 540 mm. Peso: 18,60 kg.

## DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO COM AUTO ALIMENTAÇÃO

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 71754 | 4651601 |

### Destruidora de documentos automática AutoMax™ 300C

Destruidora de uso frequente, ideal para ser utilizada de 3-5 utilizadores. Capacidade de corte: destrói até 300 folhas em partículas de 4 x 38 mm. Destrói continuamente até 12 minutos. Nível de segurança P-4. Sistema anti encravamentos total. Processo de carga mediante gavetão de alimentação removível. Destrói clips, cartões de crédito, agrafes e CD. Cesto de 60 litros. Destruição silenciosa. Bloqueio de segurança inteligente. Sistema de desligar automático depois de 2 minutos de inatividade. Com rodas. Medidas: 898 x 430 x 673 mm. Peso: 44,91 kg.

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 150187 | 4964101 |

### Destruidora de documentos automática AutoMax™ 350C

Destruidora de documentos automática AutoMax™ 350C. Destruidora de uso frequente, ideal para ser utilizada de 3-5 utilizadores. Destrói até 350 folhas em partículas de 4 x 38 mm de forma automática, incluindo papel agrafado ou com clips. Entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente pequenas quantidades de papel (até 12 folhas). Nível de segurança P-4. Sistema automático anti-encravamentos Auto-Reverse. Sistema de bloqueio com PIN de 4 dígitos. Ciclo de trabalho de 45 minutos. Destrói clips, cartões de crédito, agrafes e CD. Cesto removível de 68 litros de capacidade. Medidas: 508 x 660 x 920 mm. Peso: 45 kg.

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 150189 | 4963101 |

### Destruidora de documentos automática AutoMax™ 550C

Destruidora automática de ciclo contínuo para uso com mais de 5 utilizadores. Capacidade de corte: até 550 folhas em partículas de 4 x 38 mm. Sistema anti-encravamento total. Sistema de bloqueio com PIN de 4 dígitos. Entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente pequenas quantidades de papel (até 14 folhas). Admite quase todo tipo de papel (enrrugado, impresso por 1 ou ambas faces, papel Glossy, papel contínuo,...). Destroi clips, cartões de crédito e CD. Cesto removível de 83 litros de capacidade. Medidas: 508 x 660 x 997 mm. Peso: 46,20 kg.

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 150188 | 4656301 |

### Destruidora de documentos automática AutoMax™ 200M

Destruidora de documentos automática microcorte de 1-3 utilizadores. Destrói até 200 folhas em partículas de 2 x 14 mm de forma automática, incluindo papel agrafado, papel enrrugado, papel impresso duplo fase e papel glossy. Entrada adicional de 240 mm para destruir manualmente pequenas quantidades de papel (até 10 folhas). Nível de segurança P-5. Sistema automático anti-encravamento. Auto-Reverse. Ciclo de trabalho de 12 minutos. Destrói clips, cartões de crédito, agrafes e CD. Cesto removível de 32 litros de capacidade. Medidas: 299 x 200 x 384 mm. Peso: 15,70 kg.

## ACESSÓRIOS PARA DESTRUIDORAS

Rexel

| CÓD. |
|---|
| 54417 |

### Bolsa recuperadora

Bolsa recuperadora para destruidoras AS1000. Fabricada em plástico. Capacidade: 87,5 L. Pack de 100 unidades.

Fellowes

| CÓD. | CAPACIDADE |
|---|---|
| 26883 | 94 L |
| 26884 | 53-75 L |

### Bolsa recuperadora

Bolsa recuperadora para destruidora de documentos. Fabricada em plástico. Pack de 50 unidades.

HSM®

| CÓD. | MODELO |
|---|---|
| 150848 | SECURIO B22 |
| 150849 | SECURIO B26 |

### Bolsas de residuos

Bolsas para destruidora de documentos. Fabricada em plástico. Pack de 10 unidades.

## ACESSÓRIOS PARA DESTRUIDORAS

Q-CONNECT®

A5

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 63059 | KF18470 |

### Folhas lubrificantes para destruidoras de documentos

Indicadas para prolongar a vida das destruidoras e melhorar o rendimento e eficiência. Elimina o pó do papel e limpa, afia e lubrifica as lâminas, evitando a oxidação. Fáceis de usar: apenas inserir uma folha completa na destruidora. Compatíveis com todos os modelos. Uso recomendado de pelo menos uma vez ao mês. Medidas: 220 x 150 mm. Pack de 12 unidades. Formato Din A5.

Rexel®

CÓD.
73787

A5

### Folhas lubrificantes para destruidoras de documentos

Concebidas para prolongar a vida da sua destruidora, as folhas lubrificantes para destruidora, são a forma mais fácil de lubrificar o seu equipamento, distribuindo a quantidade adequada de óleo em cada momento. São seguras para usar com todos os modelos de destruidora. Formato: Din A5. Pack de 12 unidades.

Fellowes

360 ml

CÓD.
26882

### Óleo lubrificante para destruidora de documentos

Melhora o rendimento das destruidoras de corte em partículas. Frasco de 360 ml.

Fellowes

125 ml

CÓD.
58928

### Óleo lubrificante para lâminas

Permite que a destruidora funcione com o máximo rendimento. Reduz a acumulação de papel e mantém as lâminas de corte sempre limpas. Reduz os ruídos que podem gerar as lâminas e papel. Frasco de 125 ml.

Rexel®

470 ml

CÓD.
58334

### Óleo lubrificante para destruidoras de documentos

Ajuda a manter as destruidoras no seu rendimento máximo. Apresentação em garrafa para aplicação por pressão. Frasco de 470 ml.

## PLASTIFICADORAS

Q-CONNECT®

80-125 MICRONS | 2 ROLOS | A4

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 49126 | KF17001 |

### Plastificadora Din A4

Tecnologia de 2 rolos térmicos. Tempo de aquecimento 3-5 minutos e alcança temperaturas entre 110 e 125 °C. Velocidade de plastificação de 300 mm/min. Inclui sistema de libertação de rolos antibloqueio. Estrutura de ABS. Adequado para plastificar tamanho A4 (160 gr/m2). Inclui kit: 1 bolsa para plastificar tamanho A4 e 1 folha para limpeza. Medidas: 358 x 148 x 66 mm. Peso: 1,4 kg.

Q-CONNECT®

75-125 MICRONS | 2 ROLOS | A3

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 49127 | KF17003 |

### Plastificadora Din A3

Tecnologia de 2 rolos térmicos. Tempo de aquecimento de 3-5 minutos e alcança temperaturas entre 110 e 135°C. Velocidade de plastificação 300 mm/min. Inclui sistema libertação de rolos anti encravamento. Corpo de ABS. Adequada para plastificação de papel formato Din A3 até 160 g/m2. Medidas: 440 x 135 x 66 mm. Peso: 1,8 kg.

Q-CONNECT®

75-175 MICRONS | 4 ROLOS | A3

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 49128 | KF17005 |

### Plastificadora profissional Din A3

Tecnologia de 4 rolos térmicos. Plastifica em frio e em quente. Tempo de aquecimento de 3-5 minutos, alcançando temperaturas 100 e 120°C; 135 e 145°C; 145 e 155°C. Velocidade de plastificação: 380 mm/min. Inclui sistema libertação de rolos anti encravamento. Corpo de ABS. Adequada para plastificação de papel formato Din A3 até 160 g/m2. Inclui Kit: 1 bolsa para plastificar Din A4/A3 e 1 folha para limpeza.
Medidas: 470 x 170 x 100 mm. Peso: 3,75 kg.

Q-CONNECT®

75-200 MICRONS | 4 ROLOS | A3

| CÓD. | REF |
|---|---|
| 37590 | KF00773 |

### Plastificadora Din A3 de alto rendimento

**Plastificadora de alto rendimento. Com 4 rolos de silicone. Temperatura regulável conforme a espessura da película, que pode variar entre 75 e 200 microns. Plastifica a frio alterando a temperatura. Função de retrocesso, permite retirar os trabalhos em qualquer momento do processo. Fácil de usar, à prova de cortes de energia e de altas temperaturas. Velocidade de plastificação: 360 mm/min. Tempo de aquecimento: 4 min. Medidas: 450 x 168 x 103 mm. Peso: 3,4 kg.**

GBC Working for you

75-125 MICRONS

2 ROLOS

| CÓD. | REF. | FORMATO | MEDIDAS | PESO |
|---|---|---|---|---|
| 75378 | 4400746 EU | DIN A4 | 408 x 150 x 122 mm | 1,75 kg |
| 150516 | 4400747EU | DIN A3 | 465 x 82 x 100 mm | 1,81 kg |

### Plastificadora Fusion 1100L Din A4/A3

Ideal para o lazer ou para o pequeno escritório, plastifica desde documentos de identidade Din A4/ A3, em menos de um minuto utilizando bolsas de 2 x 75/80 microns de 2 x 125 microns. 2 rolos. Os indicadores de luz verde e sonoro avisam que está pronta para uso, um botão de liberação elimina qualquer falha de alimentação e a função de desligar automático poupa energia. Aquece em 4 minutos e plastifica um documento A4 com bolsas de 2 x 75 microns em menos de um minuto. Seleção de espessura da bolsa mediante o interruptor de deslizamento. Desligar automático depois de 30 minutos de inatividade para poupança de energia. Medidas: 408 x 150 x 122 mm. Peso: 1,72 kg.

GBC Working for you

75-150 MICRONS

2 ROLOS

| CÓD. | REF. | FORMATO | MEDIDAS | PESO |
|---|---|---|---|---|
| 49352 | 4402075EU | DIN A4 | 72 x 400 x 153 mm | 1,61 kg |
| 49353 | 4402076EU | DIN A3 | 72 x 495 x 163 mm | 1,77 kg |

### Plastificadora Inspire Din A4/A3 Laminator

Plastificadora simples e de qualidade para trabalhos limitados. Tempo de aquecimento 6 minutos. Interface simples com um único interruptor. Plastifica formatos A4/A3. Configuração de temperatura única de 75 microns por face (150 EN total). Concebida para minimizar os custos sem comprometer a qualidade de plastificação.

GBC Working for you

80-175 MICRONS

2 ROLOS

| CÓD. | REF. | FORMATO | MEDIDAS | PESO |
|---|---|---|---|---|
| 72150 | 4400748EU | DIN A4 | 200 x 490 x 174 mm | 2,422 kg |
| 57128 | 4400749EU | DIN A3 | 572 x 195 x 146 mm | 2,372 kg |

### Plastificadora Fusion 3000L Din A4/A3

Ideal para escritórios e utilizadores que plastificam de forma habitual. Plastificadora rápida e cómoda, aquece em 90 segundos. Utiliza bolsas até 175 microns. Seleção da espessura em microns com apenas carregar num botão. Alarme automático em caso de alimentação incorreta. Uma luz verde e um indicador de aviso informam quando está pronto. Bandeja de saída lisa para um acabamento perfeitamente plano. Desligar automático depois de 30 minutos de inatividade para poupança de energia.

GBC Working for you

125 MICRONS

2 ROLOS

A3

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 57129 | 4400750EU |

### Plastificadora Fusion 3100L Din A3

Desligar automático depois de 30 minutos de inatividade para poupança de energia. Aquecimento em 1 minuto: rápida e produtiva. Até 125 microns. Guia ajustável. Alarme automático em caso de alimentação incorreta. Sistema de 4 rolos e bandeja de saída para ter um acabamento perfeitamente plano. Uma luz verde e um indicador de aviso informam quando está pronto. Medidas: 572 x 195 x 146 mm. Peso: 2,925 kg

GBC Working for you

80-250 MICRONS

4 ROLOS

A3

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 150517 | 4402134EU |

### Plastificadora Fusion Plus 6000L Din A3

Ideal para o uso frequente de escritórios ou utilizadores. Qualidade profissional, produtividade acelerada. Aquece em 1 minuto. Plastifica uma folha A4 em menos de 15 segundos. Sensores de entrada inteligentes detetam a espessura do conteúdo e ajustam automaticamente a velocidade da produção. Auto ajuste para uma fácil plastificação. Usa carteiras térmicas ligeiras de 2 x 75 microns e mais grossas de 2 x 250 microns. Medidas: 235 x 578 x 121 mm. Peso: 8,10 kg.

GBC Working for you

80-250 MICRONS

6 ROLOS

A3

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 150518 | 4402133EU |

### Plastificadora Fusion Plus 7000L Din A3

Qualidade profissional, produtividade acelerada. Ideal para o uso frequente de escritórios ou utilizadores. Aquece em 1 minuto. Plastifica uma folha A4 em menos de 13 segundos. 6 rolos. A tecnologia de sensor de entrada inteligente de nova geração calibra a espessura precisa do conteúdo e ajusta automaticamente a velocidade da produção, com supressão manual. Auto ajuste para uma fácil plastificação. Usa bolsas térmicas finas de 2 x 75 microns e mais grossas de 2 x 250 microns. Medidas: 235 x 578 x 121 mm. Peso: 8,10 kg.

Fellowes

80 MICRONS | 2 ROLOS | A4

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 58943 | 5715601 |

### Plastificadora Lunar Din A4

Uso ocasional. Indicadores luminosos e acústicos para avisar quando está na temperatura correta. Ajuste único de temperatura para plastificar em quente. Adequada para bolsas de plastificação de 80 microns. Admite fotografias. Mecanismo de libertação de encravamentos. Tempo de aquecimento: 6 minutos.
Medidas: 122 x 384 x 122 mmPeso: 1,5 kg.

Fellowes

80 MICRONS | 2 ROLOS | A3

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 150190 | 5716701 |

### Plastificadora Lunar Din A3

Plastificadora de uso frequente de qualidade fotográfica. Indicadores luminosos para avisar quando a temperatura está correta. Ajuste único de temperatura para plastificar. Adequada para bolsas de plastificação de 80 microns. Mecanismo de liberação de encravamento. Velocidade de plastificação 30 cm/min. Desliga automático após 30 minutos de inatividade. Tempo de aquecimento: 4 minutos. Comprimento de entrada 320 mm (modelo A3). Medidas: 66 x 470 x 158 mm. Peso: 1,98 kg.

Fellowes

125 MICRONS | 2 ROLOS

| CÓD. | REF. | FORMATO | MEDIDAS | PESO |
|---|---|---|---|---|
| 78278 | 5724801 | DIN A4 | 450 x 146 x 105 mm | 2 kg |
| 78279 | 5736001 | DIN A3 | 532 x 146 x 105 mm | 2,7 kg |

### Plastificadora Saturn 3i Din A4/A3

Plastificadora de uso frequente. Tecnologia de 2 rolos térmicos. Com sistema de aquecimento instantâneo InstaHeat™ em apenas 1 min. Velocidade de plastificação 30 cm/min. Sistema de retrocesso para evitar encravamentos. Desligar automático. Plastifica bolsas até 125 microns. Largura de entrada 240 mm (formato Din A4) e 325 mm (formato Din A3). Inclui: kit de plastificação para 10 documentos.

Fellowes

75-175 MICRONS | 4 ROLOS | A3

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 57118 | 5721501 |

### Plastificadora Neptune Din A3

Exclusivo sistema AutoSense de ajuste automático que deteta a espessura da bolsa e determina a configuração ótima para a plastificação. Plastifica bolsas de Din A3 em apenas 30 segundos (600 mm/min). 4 Rolos que proporcionam uma alta qualidade na plastificação e que permitem plastificar com bolsas até 175 microns. 100% livre de encravamentos, usando as bolsas de plastificar Fellowes. Sistema de retrocesso automático em caso de detetar um possivel encravamento, com apenas clique num botão.
Medidas: 110 x 515 x 170 mm. Peso: 5,7 kg

Fellowes

75-250 MICRONS | 6 ROLOS | A3

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 78280 | 5733501 |

### Plastificadora Júpiter-2 Din A3

Plastificadora de uso continuo de 6 rolos. Tempo de aquecimento: 55 segundos. Velocidade de plastificação de 75 cm/minuto. Deteção automática da espessura da bolsa. Bandeja de saída para obter um acabamento perfeito. Sistema de retrocesso automático. Plastificação em frio e em quente. Adequada para bolsas de 75/80 até 250 microns. Plastifica documentos até formato Din A3. Largura de entrada 320 mm. Medidas: 539 x 208 x 129 mm.

YOSAN

80-175 MICRONS | 2 ROLOS

| CÓD. | REF. | FORMATO | PESO |
|---|---|---|---|
| 57065 | LM-340 | DIN A3 | 10 kg |
| 78096 | 0102P46LM | DIN A2 | 11,5 kg |

### Plastificadora LM460 e LM340

Plastificadora com uma nova linha e fácilmente manejável, não utiliza protetor e possui regulador de temperatura assim como interruptor de ligado e de motor independentes. Marcha para a frente e para trás. Rolos quentes. Largura máxima de entrada: 460 mm (Din A2) e 340 mm (Din A3).

LEITZ

80-125 MICRONS | 2 ROLOS | A4

| CÓD. | REF. | COR |
|---|---|---|
| 63030 | 73680036 | AZUL |
| 63029 | 73680023 | ROSA |
| 63031 | 73680064 | VERDE |

### Plastificadora iLAM Home Office A4

Design elegante e compacto, em cores "WOW". Tecnologia de 2 rolos. Baixo consumo energético e desligar automático. Luzes LED e alerta sonoro que indica que está pronta para uso. Alavanca de desbloqueio manual. Aquece em 3 minutos. Para bolsas de 80 a 125 microns. Plastifica documentos até formato Din A4. Inclui um kit de iniciação com bolsas gratuitas. Medidas: 128 x 76 x 370 mm. Peso: 1,37 kg.

LEITZ

80-100 MICRONS | 2 ROLOS | A4

| CÓD. | REF. | COR |
|---|---|---|
| 63032 | 73660024 | VERMELHO |
| 63033 | 73660065 | VIOLETA |

### Plastificadora iLAM Home A4

Design elegante e compacto. Excelentes resultados. Tecnologia de 2 rolos. Baixo consumo energético e desligar automático. Luzes LED e alerta sonoro que indica que está pronta para uso. Alavanca de desbloqueio manual. Aquece em 3 minutos. Para bolsas de 80 a 100 microns. Plastifica documentos até formato Din A4. Inclui um kit de iniciação com bolsas gratuitas. Medidas: 125 x 82 x 375 mm. Peso: 1,44 kg.

Seha

80-100 MICRONS | 2 ROLOS | A4

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 69883 | 86096008 |

### Plastificadora A4 basic

Plastificadora com design atrativo. Tecnologia de 2 rolos. Plastificação a frio e a quente. Tecla anti bloqueio. Velocidade de plastificação: 230 mm/min. Tempo de aquecimento 3 minutos. Medidas: 358 x 110 x 66 mm. Peso: 0,95 kg.

Seha

80-125 MICRONS | 2 ROLOS | A3

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 69886 | 86096046 |

### Plastificadora A3 basic

Plastificadora com design atrativo. Tecnologia de 2 rolos. Plastificação a quente. Tecla anti bloqueio. Velocidade de plastificação: 300 mm/min. Tempo de aquecimento 3 minutos. Medidas: 440 x 135 x 67 mm. Peso: 1,8 kg. Fornecida com 6 bolsas grátis: 3 x A3 + 3 x A4.

LEITZ

80-125 MICRONS | 2 ROLOS

| CÓD. | REF. | FORMATO | MEDIDAS | PESO |
|---|---|---|---|---|
| 63027 | 72510084 | DIN A4 | 128 x 76 x 370 mm | 1,37 kg |
| 63026 | 72530084 | DIN A3 | 128 x 76 x 465 mm | 1,74 kg |

### Plastificadora iLAM Office

Excelentes resultados. 2 rolos. Baixo consumo energético e desligar automático. Luzes LED e alerta sonoro que indica que está pronta para uso. Alavanca de desbloqueio manual. Aquece em 1 minuto. Para bolsas de 80 a 125 microns. Inclui um kit de iniciação com bolsas gratuitas.

LEITZ

80-250 MICRONS | 4 ROLOS | A3

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 150159 | 75190000 |

### Plastificadora iLAM Touch Turbo Pro A3

Plastificadora A3 totalmente automática de alta velocidade com exclusiva tecnologia de sensores inteligentes. Para um uso profissional intensivo. 4 rolos. Reconhece a espessura do documento e automaticamente seleciona a maior velocidade. Baixo consumo energético; desliga automaticamente. Para bolsas de 80 a 250 microns. Alta velocidade de aquecimento: 1 minuto. Inclui um kit de iniciação com bolsas gratuitas. Garantia: 3 anos. Medidas: 482 x 125 x 400mm. Peso: 7,3 kg.

## RESUMO PLASTIFICADORAS

| CÓD. | REF. | MODELO | FORMATO | MICRONS | TEMPO DE AQUECIMENTO | TECNOLOGIA | PESO(KG) | MEDIDAS (MM) | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49126 | KF14657 | - | DIN A4 | 80-125 | 3-5 MINUTOS | 2 ROLOS | 1,4 | 358 x 148 x 66 | Q-CONNECT |
| 49127 | KF14659 | - | DIN A3 | 75-125 | 3-5 MINUTOS | 2 ROLOS | 1,8 | 440 x 135 x 66 | Q-CONNECT |
| 49128 | KF17005 | - | DIN A3 | 75-175 | 3-5 MINUTOS | 4 ROLOS | 3,75 | 470 x 170 x 100 | Q-CONNECT |
| 37590 | KF00773 | - | DIN A3 | 75-200 | 4 MINUTOS | 4 ROLOS | 3,4 | 450 x 168 x 103 | Q-CONNECT |
| 69883 | 86096008 | - | DIN A4 | 80-100 | 3 MINUTOS | 2 ROLOS | 0,95 | 358 x 110 x 66 | Seha |
| 69886 | 86096046 | - | DIN A3 | 80-125 | 3 MINUTOS | 2 ROLOS | 1,8 | 440 x 135 x 67 | Seha |
| 75378 | 4400746 EU | FUSIÓN 1100L | DIN A4 | 75-125 | 4 MINUTOS | 2 ROLOS | 1,75 | 150 x 408 x 122 | GBC |
| 150516 | 4400747EU | FUSIÓN 1100L | DIN A3 | 75-125 | 3 MINUTOS | 2 ROLOS | 1,81 | 465 x 82 x 100 | GBC |
| 49352 | 4400304EU | INSPIRE | DIN A4 | 75 | 6 MINUTOS | 2 ROLOS | 0,93 | 78 x 360 x 60 | GBC |
| 49353 | 4400305EU | INSPIRE | DIN A3 | 75 | 6 MINUTOS | 2 ROLOS | 1,23 | 80 x 450 x 89 | GBC |
| 72150 | 4400748EU | 3100L | DIN A4 | 75-125 | 1 MINUTO | 4 ROLOS | 2,372 | 200 x 490 x 174 | GBC |
| 57128 | 4400749EU | 3000L | DIN A3 | 75-125 | 1,5 MINUTOS | 2 ROLOS | 2,475 | 572 x 195 x 146 | GBC |
| 57129 | 4400750EU | 3100L | DIN A3 | 75-175 | 1 MINUTO | 2 ROLOS | 2,925 | 572 x 195 x 146 | GBC |
| 150517 | 4402134EU | 6000L | DIN A3 | 75-250 | 1 MINUTO | 4 ROLOS | 8,1 | 235 x 578 x 121 | GBC |
| 150518 | 4402133EU | 7000L | DIN A3 | 75-250 | 1 MINUTO | 6 ROLOS | 8,1 | 235 x 578 x 121 | GBC |
| 58943 | 5715601 | LUNAR | DIN A4 | 80 | 6 MINUTOS | 2 ROLOS | 1,5 | 122 x 384 x 122 | Fellowes |
| 150190 | 5716701 | LUNAR | DIN A3 | 80 | 4 MINUTOS | 2 ROLOS | 1,98 | 66 x 470 x 158 | Fellowes |
| 78278 | 5724801 | SATURN | DIN A4 | 125 | 1 MINUTO | 2 ROLOS | 2 | 450 x 146 x 105 | Fellowes |
| 78279 | 5736001 | SATURN | DIN A3 | 125 | 1 MINUTO | 2 ROLOS | 2,7 | 532 x 146 x 105 | Fellowes |
| 57118 | 5721501 | NEPTUNE | DIN A3 | 75-150 | 6 MINUTOS | 4 ROLOS | 5,7 | 110 x 515 x 170 | Fellowes |
| 78280 | 5733501 | JÚPITER-2 | DIN A3 | 75-250 | 55 SEGUNDOS | 6 ROLOS | 7,9 | 539 x 208 x 129 | Fellowes |
| 57065 | LM340 | - | DIN A3 | 80-175 | 6-8 MINUTOS | 4 ROLOS | 10 | 465 x 200 x 120 | YOSAN |
| 78096 | 0102P46LM | LM460 | DIN A2 | 80-175 | 4 MINUTOS | 2 ROLOS | 11,5 | 465 x 200 x 120 | YOSAN |
| 63030 | 73680036 | ILAM HOME OFFICE A4 | DIN A4 | 80-125 | 3 MINUTOS | 2 ROLOS | 1,37 | 128 x 76 x 370 | LEITZ |
| 63029 | 73680023 | ILAM HOME OFFICE A4 | DIN A4 | 80-125 | 3 MINUTOS | 2 ROLOS | 1,37 | 128 x 76 x 370 | LEITZ |
| 63031 | 73680064 | ILAM HOME OFFICE A4 | DIN A4 | 80-125 | 3 MINUTOS | 2 ROLOS | 1,37 | 128 x 76 x 370 | LEITZ |
| 63032 | 73660024 | LAM HOME A4 | DIN A4 | 80-125 | 3 MINUTOS | 2 ROLOS | 1,44 | 125 x 82 x 375 | LEITZ |
| 63033 | 73660065 | LAM HOME A4 | DIN A4 | 80-125 | 3 MINUTOS | 2 ROLOS | 1,44 | 125 x 82 x 375 | LEITZ |
| 63027 | 72510084 | ILAM OFFICE | DIN A4 | 80-125 | 1 MINUTO | 2 ROLOS | 1,37 | 128 x 76 x 370 | LEITZ |

NOVO

# LEITZ ILAM –
# A PLASTIFICAÇÃO PERFEITA

As máquinas de plastificar iLAM são intuitivas, práticas e fáceis de usar. Foram concebidas para proporcionar uma combinação excepcional de alta qualidade e velocidade, com resultados perfeitos em cada utilização.

## iLAM Touch 2

Plastificadora premium de alta velocidade totalmente automática com uma exclusiva tecnologia de sensor inteligente.

- Reconhece a espessura do papel e ajusta a espessura em consequência.
- Plastifica bolsas desde 80 até 250 microns. Necessita apenas de 1 minuto para alcançar a temperatura correta.

3 ANOS GARANTÍA

| Formato | Código |
|---|---|
| iLAM Touch Turbo Pro A3 | **150159** |

até 250 microns | 15 seg.* | 6 x | 1min. tempo de aquecimento | Easy Feed

*A4, 80 microns

## Sistema de alimentação "Easy Feed" patentado*



Introduz a bolsa aberta



Fecha as abas

Introduz o documento utilizando a barra

Plastifica obtendo um resultado perfeito

## iLAM Office

Fiável, design e carateristicas elegantes e compactas. É especialmente adequada para plastificação profissional. Está pronta para responder às suas necessidades em apenas 60 segundos.

- Baixo consumo de energia; desliga automaticamente depois de 30 minutos de inatividada.
- Plastifica uma bolsa Din A4 de 80 microns em aproximadamente 40 segundos.
- Luz LED e sinal acústico indica o estado do dispositivo.

2 ANOS GARANTÍA

| Formato | Referência |
|---|---|
| iLAM Office Pro A3 | **75180084** |

até 175 microns | 40 seg.* | 4 x | 1min. tempo de aquecimento

* A4, 80 microns

| Formato | Código |
|---|---|
| iLAM Office A4 | **63027** |
| iLAM Office A3 | **63026** |

até 125 microns | 45 seg.* | 2 x | 1min. tempo de aquecimento

* A4, 80 microns

## iLAM Home Office

Está disponível em quatro atrativas cores da gama WOW. A primeira plastificadora desenhada para aquelas pessoas que trabalham desde casa. Combina uma grande qualidade com um aspeto muito atrativo.

- Ideal para bolsas de plastificar de 80 a 125 microns.
- Plastifica uma bolsa Din A4 de 80 microns em 60 segundos aproximadamente.
- Luz LED e sinal acústico indica o estado do dispositivo.

| Formato | Cor | Código |
|---|---|---|
| iLAM Home Office A4 | Fucsia | **63029** |
| iLAM Home Office A4 | Azul | **63030** |
| iLAM Home Office A4 | Verde | **63031** |
| iLAM Home Office A3 | Cinza | **63028** |

até 125 microns | 60 seg.* | 2 x | 3min. tempo de aquecimento

* A4, 80 microns

2 ANOS GARANTÍA

DESIGN. ECOLOGIA. PROFISSIONAL.
Calculadoras de confiança

# CITIZEN

## Pode contar connosco.

As calculadoras Citizen estão desenhadas para satisfazer as suas necessidades.

Não importa se é de secretária, bolso, impressora ou cientifica, cada modelo proporciona-lhe a tranquilidade de ter escolhido uma calculadora de confiança. Descubra a nossa extensa gama nestas páginas.

Distribuido em exclusivo para Portugal pela Companhia luso mediterrânica de papelaria Lda. |+351 226 052 970| liderpapel.com

**CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH**

Q-CONNECT®

| CÓD. | REF. | MEDIDAS | FORMATO | MICRONS |
|---|---|---|---|---|
| 63434 | KF01210 | 90 x 60 mm | N.I.F. | 200 |
| 63423 | KF01219 | 110 x 75 mm | C. DE IDENTIDADE | 125 |
| 63421 | KF01223 | 102 x 152 mm | C. DE FUTEBOL | 125 |
| 68809 | KF11117 | 105 x 148 mm | DIN A6 | 125 |
| 63422 | KF04754 | 110 x 230 mm | C. DE CONDUÇÃO | 125 |
| 63419 | KF04106 | 153 x 216 mm | DIN A5 | 80 |
| 63424 | KF04108 | 153 x 216 mm | DIN A5 | 125 |
| 63428 | KF04114 | 216 x 303 mm | DIN A4 | 80 |
| 63425 | KF04116 | 216 x 303 mm | DIN A4 | 125 |
| 63432 | KF04755 | 325 x 220 mm | FOLIO | 80 |
| 63431 | KF04756 | 325 x 220 mm | FOLIO | 125 |
| 63430 | KF04122 | 303 x 426 mm | DIN A3 | 80 |
| 63429 | KF04124 | 303 x 426 mm | DIN A3 | 125 |
| 63420 | KF18063 | 303 x 426 mm | DIN A3* | 80 |

* MATE

**Bolsas de plastificar**
Grande variedade de medidas e microns. Apresentação em caixa de 100 unidades.

Q-CONNECT®

125 MICRONS | A4

| CÓD. | REF | CARACTERÍSTICAS | UDS./CAIXA |
|---|---|---|---|
| 63427 | KF24055 | ACABAMENTO MATE, NÃO REFLETOR | 100 |
| 63426 | KF24056 | CONTRACAPA AUTO ADESIVA | 25 |

**Bolsas de plastificar especiais**
Bolsas formato Din A4. Medidas: 216 x 303 mm. 125 microns.

Fellowes

80 MICRONS | A4

CÓD.
58946

**Bolsas de plastificar**
Bolsas de plastificar. Qualidade na plastificação dos documentos. Ideais para plastificar notas informativas, menús, listas e documentos utilizados habitualmente. Pack de 25. Compatíveis com todas as plastificadoras do mercado.

YOSAN



125 MICRONS | A2

CÓD.
64118

**Bolsas de plastificar**
Bolsa para plastificar documentos de grande formato. Acabamento brlho. Formato: Din A2. Medidas 420 x 600 mm. 120 microns.
Pack de 100 unidades.

3L kids

300 MICRONS

Não necessita de plastificadora



CÓD.
78180

**Bolsas de plastificar manuais**
Bolsas de plastificação manual em frio. Plastifica todo tipo de fotos com relevo, sem máquina, nem calor, não altera as cores. Inclui 4 bases adesivas para secretária e 6 ímanes adesivos para superfícies metálicas (frigoríficos, quadros). Muito fáceis de utilizar. Fabricadas em PP 300 microns transparente. Formato foto: 10 x 15 cm. Pack de 3 unidades.

3L Office

300 MICRONS

Não necessita de plastificadora

| CÓD. | FORMATO |
|---|---|
| 76154 | 66 x 100 mm |
| 76155 | DIN A4 |
| 76156 | DIN A4* |

* VERSO ADESIVO.

**Bolsas de plastificar manuais**
Bolsas de plastificação manual em frio. Rápido e fácil. Ideal para trabalhos com relevo e fotografias, não altera as cores. Plastificação sem máquinas, rápidas e ecológicas. Muito fáceis de utilizar.
Pack de 10 unidades.

3L Office




60 MICRONS

Não necessita de plastificadora

CÓD.
78201

**Etiqueta de plastificar manual**
Etiquetas auto-laminadas. Plastificação manual em frio. Com adesivo permanente e película plástica protetora transparente para proteger a informação da humidade e sujidade. Podem ser rotuladas à mão ou à máquina. Ideais para identificar objetos, cadernos, livros, acessórios de escritório, arquivos, etc. 60 microns. Medidas: 40 x 60 mm.
Pack de 18 unidades.

Q-CONNECT®

**ETIQUETAS**
Cor branco. Medidas: 21 x 12 mm.
1000 etiquetas por rolo.

| CÓD. | REF. | |
|---|---|---|
| 36091 | KF04235 | 10 |

**ROLO DE TINTA**
Medida: 20 mm.

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 36090 | KF04234 |

**ETIQUETADORA**

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 36088 | KF00712 |

**Etiquetadora 1 linha**
Máquina de etiquetas de 1 linha e 8 dígitos. Útil para marcar os seus produtos. Sistema de abertura com 1 toque. Medidas: 22,5 x 13,5 x 4 cm. Peso: 300 g.

Q-CONNECT®

**ETIQUETAS**
Cor branco. Medidas: 23 x 16 mm.
700 etiquetas por rolo.

| CÓD. | REF. | |
|---|---|---|
| 36092 | KF04236 | 10 |
| 53703 | KF15283* | 10 |

* Com PVP pré impresso.

**ROLO DE TINTA**
Medida: 18 mm.

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 36470 | KF04233 |

**ETIQUETADORA**

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 36089 | KF00711 |

**Etiquetadora 2 linhas**
Máquina de etiquetas de 2 linhas e 10 dígitos. Útil para marcar os seus produtos. Sistema de abertura com 1 toque. Medidas: 25 x 16,5 x 5 cm. Peso: 520 g.

**METO**

**ETIQUETADORA**

| CÓD. |
|---|
| 03140 |

**ROLO DE TINTA**

| CÓD. |
|---|
| 73514 |

**Etiquetadora 6.22**
O melhor processo para marcar preços, códigos e referências. Fabricado em plástico Luran inquebrável, 1 rolo, 6 dígitos, 1 linha. Utiliza etiquetas de 22 x 12 mm. Medidas: 60 x 230 x 180 mm. Peso: 400 g.

**METO**

**ETIQUETADORA**

| CÓD. |
|---|
| 19363 |

**ROLO DE TINTA**

| CÓD. |
|---|
| 07236 |

**Etiquetadora 2132**
Máquina etiquetadora de duas linhas e de 9 dígitos (2ª linha) e 12 dígitos (1ª linha). Fabricada em plástico inquebrável. Design ergonómico para tornar mais fácil o uso. Útil para marcar produtos. Dois rolos. Usa etiquetas de 32 x 19 mm. 1 rolo incluido. Medidas: 60 x 240 x 24 mm. Peso: 511 g.

**METO**

**ROLO DE TINTA**

| CÓD. |
|---|
| 73514 |

**ETIQUETADORA**

| CÓD. |
|---|
| 03141 |

**Etiquetadora 14.26 Eurokit**
Preparada para a marcação dupla em 2 moedas. Euro conversor, de 8 + 6 dígitos. Fabricado em plástico Luran inquebrável. Medidas: 60 (largura) x 230 (altura) x 230 (comprimento) mm.
Peso: 427 gr.

**METO**

**ROLO DE TINTA**
Pack de 5 unidades.

| CÓD. |
|---|
| 54993 |

**ETIQUETADORA**

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 54455 | 9419937 |

**Etiquetadora Tovel Compact 6.26**
1 Linha para colocar preços aos artigos. 6 dígitos. Usa etiquetas 26 x 12 mm. Corpo resistente de plástico ABS. Design ergonómico e moderno. Medidas: 60 x 260 x 130 mm.
Peso: 561 g.

**METO**

**ROLO DE TINTA**
Pack de 5 unidades.

| CÓD. |
|---|
| 54993 |

**ETIQUETADORA**

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 54456 | 9418841 |

**Etiquetadora Tovel Compact 1626**
Etiquetadora Tovel Compact 2 linhas para colocar preços aos artigos. 10 e 6 dígitos. Usa etiquetas 26 x 16 mm. Corpo resistente de plástico ABS. Design ergonómico e moderno. Medidas: 275 x 155 x 75 mm. Peso: 586 g.

# METO

| CÓD. | REF. | TIPO | MEDIDAS | Nº ETIQUETAS |
|---|---|---|---|---|
| 23831 | 9156319 | LISA REMOVÍVEL | 22 x 12 mm | 1.500 |
| 12356 | 9156371 | PVP - FLÚOR LARANJA [1 2] | 22 x 12 mm | 1.500 |
| 98557 | 9156367 | PVP REMOVÍVEL - FLÚOR LARANJA [1 2] | 22 x 12 mm | 1.500 |
| 12352 | 9156368 | PVP [1 2] | 22 x 12 mm | 1.500 |
| 99823 | 9156424 | PVP - FLÚOR LARANJA [2] | 26 x 12 mm | 1.500 |
| 12353 | 9156422 | PVP [2] | 26 x 12 mm | 1.500 |
| 77561 | 9133325 | LISA - ONDULADA | 26 x 12 mm | 1.500 |
| 78202 | 9156396 | LISA - ONDULADA | 26 x 12 mm | 1.500 |
| 77562 | 9133191 | LISA - ONDULADA REMOVÍVEL | 26 x 16 mm | 1.200 |
| 98438 | 8598104 | LISA REMOVÍVEL [1] | 26 x 16 mm | 1.200 |
| 18816 | 9156533 | PVP - FLÚOR LARANJA [2] | 26 x 16 mm | 1.200 |
| 12354 | 9156530 | PVP [2] | 26 x 16 mm | 1.200 |
| 78203 | 9003409 | LISA - ONDULADA - REMOVÍVEL | 26 x 16 mm | 1.200 |
| 79040 | 9112801 | LISA - ONDULADA | 26 x 16 mm | 1.200 |
| 75584 | 9112782 | LISA - QUADRADA | 29 x 28 mm | 700 |
| 23832 | 8548100 | LISA REMOVÍVEL | 32 x 19 mm | 1.000 |
| 18103 | 9158198 | PVP - FLÚOR LARANJA | 32 x 19 mm | 1.000 |
| 10743 | 9112766 | LISA - ONDULADA | 32 x 19 mm | 1.000 |




1 Aptas para máquinas Meto, Tovel e/ou outras.

2 Não recortada.

**Rolo etiquetas adesivas onduladas**
Várias medidas e tipos.

## TURN-O-MATIC

# METO

### TURN-O-MATIC

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 44299 | 38328370 |

**Turn-o-matic S32 RF**
Indicador INR902 RF. Transformador, com comando sem fios (+/-), duas unidades. Distribuidor D900. Letreiro de distribuidor. Tickets T90 (6 rolos x 4000 tickets).

### RECARGA ROLO TICKETS T90

| CÓD. | REF. | COR | |
|---|---|---|---|
| 77948 | 39649160 | AMARELO | 6 |
| 77949 | 39649150 | AZUL | 6 |
| 44300 | 39649170 | BRANCO | 6 |
| 77950 | 39649130 | ROSA | 6 |
| 77951 | 39649110 | VERDE | 6 |

## PISTOLAS DE NAVETES

APLI



### RECARGA DE AGULHAS
Caixa de 5 agulhas.

| CÓD. | REF. | TIPO |
|---|---|---|
| 71935 | 101571 | FINA |
| 71934 | 101570 | STANDARD |

### PISTOLA

| CÓD. | REF. | AGULHAS |
|---|---|---|
| 71933 | 101546 | FINAS |
| 71932 | 101545 | STANDARD |

### RECARGA DE NAVETES.
Caixa de 5000 unidades.

| CÓD. | REF. | AGULHAS | COMPRIMENTO |
|---|---|---|---|
| 77160 | 154110 | STANDARD | 25 mm |
| 77161 | 154112 | STANDARD | 50 mm |
| 77162 | 101572 | FINAS | 25 mm |
| 77163 | 101573 | FINAS | 50 mm |

**Pistola navetes uso textil**
Etiquetadoras de agulhas. Modelo de agulhas finas para produtos delicados. Modelo de agulha standard para produtos convencionais. A etiqueta identifica tecidos sem danificar. Ideais para estabelecimentos comerciais.

AVERY

### RECARGA DE NAVETES 25 MM
Fios em polipropileno de 25 mm.
Caixa de 5000 unidades.

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 43518 | AS020 |

### RECARGA DE NAVETES 40 MM
Fios em polipropileno de 40 mm.
Caixa de 5000 unidades.

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 43519 | AS040 |



### RECARGA.
Caixa com 5 agulhas.

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 47200 | NTGS005 |

### PISTOLA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 43517 | TGS001 |

**Pistola navetes uso textil**
Etiquetadoras de agulhas. Modelo de agulhas finas para produtos delicados. Modelo de agulha standard para produtos convencionais. A etiqueta identifica tecidos sem danificar. Ideais para estabelecimentos comerciais.

## ÍNDICE DE SÍMBOLOS CAIXAS REGISTADORAS

- ? DGT — Número de digitos
- X caracteres — Número de caracteres
- 2 linhas — Visor dupla linha
- % — Tecla %
- nº DEP X — Número de departamentos
- PC — Conexão PC
- TECLA 00 — Tecla de duplo zero
- FEED — Tecla de avanço de papel
- nº PLU X — Número de artigos
- Visor de cliente

## CAIXAS REGISTADORAS

Olivetti

FACTURA SIMPLIFICADA NOMINATIVA

10 DGT | nº DEP 14 | %

TECLA 00 | nº PLU 400 | FEED

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 52718 | B487001 |

### Registadora ECR 7700 LD ECO gaveta grande

Caixa registadora eletrónica. Duplo visor fluorescente (operador e cliente). Impressora térmica alfanumérica, estação única. Até 400 PLU programáveis e 8 códigos de operador. Até 14 departamentos programáveis. Diário eletrónico de 3000 linhas. Teclado alfanumérico para programação altamente funcional. Possibilidade de trabalhar em modo de treino. Cabeçalho personalizável até 7 linhas. Largura do papel: 57,5 mm. 8 compartimentos para moedas. 4 compartimentos para notas e uma gaveta extra de segurança.

Olivetti

8 DGT | nº DEP 40 | nº PLU 400

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 49414 | B985002* |
| 72841 | B4631000** |

*Realiza fatura simplificada nominativa.
**Com gaveta grande.

### Registadora ECR6800/ECR6800LD

Caixa registadora eletrónica alfanumérica. Impressora térmica alfanumérica, profissional, silenciosa e robusta. Visor alfanumérico para operador e visor orientado para o cliente. Diário eletrónico de 3000 linhas. Até 400 PLUs programáveis e 8 códigos de operador. Teclado completo com acesso direto a 40 departamentos. Cabeçalho personalizável até 10 linhas.
Medidas: 328 x 425 x 284 mm. Peso: 6,1 kg.

Olivetti

10 DGT | FEED | nº PLU 3000

PC | nº DEP 99 | TECLA 00

FACTURA SIMPLIFICADA NOMINATIVA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 72842 | B4393001 |

### Registadora ECR 8200S

Display gráfico 8 linhas para operador. Impressora térmica alfanumérica profissional de 10 lin/seg. Realiza fatura simplificada nominativa (dados do comprador). Diário eletrónico de 12.000 linhas ampliável com sd. Capacidade para logo gráfico programável. 99 departamentos/10 grupos de departamento. Até 3000 plu's. 4 Tipos de iva. 15 funcionários/5 tipos de pagamento. Gaveta grande separável: 8 comp. moedas/4+1 para notas. Leitor de cartões sd. Funções de restauração. Usb para configuração desde pc. Interface série para conexão de leitor de códigos.
Medidas: 410 x 430 x 297 mm. Peso: 9,9 kg.

Olivetti

10 DGT | FEED | nº PLU 3000

PC | nº DEP 99 | TECLA 00

FACTURA SIMPLIFICADA NOMINATIVA

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 72843 | B4443001 |

### Registadora ECR 8220S

Display gráfico 8 linhas para operador. Teclado plano de 90 teclas resistente a líquidos. Realiza fatura simplificada nominativa (dados do comprador). Impressora térmica alfanumérica profissional de 10 lin/seg. Diário eletrónico de 12.000 linhas ampliáveis com sd. Capacidade para logo gráfico programável. 99 departamentos/10 grupos de departamento. Até 3000 plu's. 4 Tipos de iva. 15 funcionários /5 tipos de pagamento. Gaveta separável: 8 comp. mon/4+1 notas. Leitor de cartões sd. Funções de restauração usb para configuração desde pc. Interface leitor de códigos barras. Medidas: 410 x 430 x 297 mm. Peso: 9,9 kg.

## IMPRESSORA DE TICKETS

olivetti

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 52719 | PRT100 |

PRINTER TÉRMICA

### Impressora de tickets PRT 100

Tecnologia térmica com velocidade de impressão até 200mm/seg. Ampla gama de interfaces intercambiáveis. Capacidade para imprimir branco e preto e duas cores de recibos para melhorar o conhecimento da marca e do distribuidor. Fácil carga de rolo de papel e rolos de grande diâmetro para reduzir o tempo de substituição, horizontal e vertical para salvar espaço no mostrador. Cortador automático. Resolução de impressão: 203 x 203 dpi. Largura do papel: 80 mm (60 mm ou 58 mm com kit opcional). Diâmetro de papel: 100 mm como máximo. Externo (100-240 VAC, 50-60 HZ), 72 W. Medidas: 140 x 217 x 157 mm. Peso: 1,9 kg.

## RESUMO DE CAIXAS REGISTADORAS

| CÓDIGO | 52718 | 49414 | 72841 | 72842 | 72843 |
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | ECR 7700 LD | ECR 6800 | ECR 6800LD | ECR 8200S | ECR 8220S |
| DISPLAY DO OPERADOR | Alfanumérico - 2 linhas - 9 dígitos | Alfanumérico - 2 linhas - 10 dígitos | Alfanumérico - 2 linhas - 10 dígitos | Alfanumérico - 8 linhas - 10 dígitos | Alfanumérico - 8 linhas - 10 dígitos |
| DISPLAY DO CLIENTE | SIM | SIM - orientável | SIM - orientável | SIM - orientável | SIM - orientável |
| ALTURA | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| IMPRESSORA | Alfanumérica - Térmica | Alfanumérica - Térmica | Alfanumérica - Térmica | Alfanumérica - Térmica | Alfanumérica - Térmica |
| DECIMAIS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| IMPRESSÃO (VELOCIDADE/COLUM.) | 5,2 lps / 13 col | 10 lps / 24 col | 10 lps / 24 col | 10 lps / 26 col | 10 lps / 26 col |
| MEMORIZAÇÃO DO TICKET | Diario Eletrónico 3000 linhas | Diario Eletrónico 3000 linhas | Diario Eletrónico 3000 linhas | Diario Eletrónico 12000 linhas | Diario Eletrónico 12000 linhas |
| CABEÇALHO TICKET PROGRAMÁVEL | Sim -> 4 LINHAS | Sim -> 10 LINHAS | Sim -> 10 LINHAS | Sim -> 10 LINHAS | Sim -> 10 LINHAS |
| RODAPÉ DE TICKET PROGRAMÁVEL | Sim-> 3 LINHAS | Sim -> 3 LINHAS | Sim -> 3 LINHAS | Sim-> 10 LINHAS | Sim -> 10 LINHAS |
| DEPARTAMENTOS/PLUS/ FUNCIONÁRIOS | 14 / 400 / 8 | 40 / 400 / 8 | 40 / 400 / 8 | 99 / 3000 / 15 | 99 / 3000 / 15 |
| TIPOS DE IVA | 4 + Sem IVA | 4 + Sem IVA | 4 + Sem IVA | 4 + Sem IVA | 4 + Sem IVA |
| IVA | Acrescentado / Incluido | Acrescentado / Incluido | Acrescentado / Incluido | Acrescentado / Incluido | Acrescentado / Incluido |
| PAGAMENTOS | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| GAVETA - DEPARTAMENTOS NOTAS | 4 + 1 | 3 | 4 | 4 + 1 | 4 + 1 |
| GAVETA- DEPARTAMENTOS MOEDA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| MODO CALCULADORA/ APRENDIZAGEM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| IMPRESSÃO RECIBO | SIM / NÃO | SIM / NÃO | SIM / NÃO | SIM / NÃO | SIM |
| REPETIÇÃO RECIBO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| DEPARTAMENTO NEGATIVO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| VALOR CAMBIO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| LIGAÇÃO A PC | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
| LEITURA CÓDIGO DE BARRAS | - | - | - | SIM | SIM |
| CONSUMÍVEL IMPRESSÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| CONSUMÍVEL PAPEL | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
| FUNÇÃO SIMPLIFICADA NOMINATIVA | SIM | SIM | - | SIM | SIM |
| REFERÊNCIA | B8820001 | B 9850001 | B4631000 | B4393001 | B4443001 |
| MARCA | olivetti | olivetti | olivetti | olivetti | olivetti |

## MÁQUINA DE CONTAR MOEDAS

Q-CONNECT®

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 45638 | KF03639 |

### Contador de moedas

Este aparelho pode contar moedas de 2 formas. Contagem livre: conta todas as moedas que estejam na bandeja de entrada sem parar, até que uma das bandejas de saída esteja cheia. Com este modo a máquina predetermina o número de lote. Contagem por lote: conta por lotes de moedas, previamente introduzidas. Temperatura ambiente: 0 - 40 graus. Humidade ambiente: 30 - 80%. Capacidade da bandeja de entrada: 300 - 500 moedas. Capacidade da bandeja de saída: 80 - 150 moedas. Potência: AC220V / 50 Hz. Consumo: 45 W. Velocidade de contagem: 216 moedas por minuto. Peso líquido: 4,5 Kg. Medidas: 355 x 266 x 330mm.

## MÁQUINA DE CONTAR

Q-CONNECT®

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 47234 | KF10860 |

### Máquina contadora

Máquina de contagem manual. Conta de 0 a 9999. Reinícia a contagem. Ajusta-se perfeitamente para ser utilizado na mão. Medidas: 440 x 275 x 230mm.

## ÍNDICE DE ICONES DETETORES DE NOTAS FALSAS

- MG — Deteção magnética
- UV — Deteção ultravioleta
- Deteta euro
- Deteta coroa sueca
- Deteção do tamanho
- MT — Fibra de metal
- Deteta franco suiço
- Deteta libra
- IR — Deteção de infravermelhos
- Deteta apenas notas
- Deteta Dólar
- Deteta dólar canadiano

## DETETORES E CONTADORES DE NOTAS FALSAS

Q-CONNECT®

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 53173 | KF14928 |

**Detetor de notas falsas portátil mini**
Deteção: magnética, fio metálico, IR e tamanho da nota. Apto para €uro e Libras britânicas. 4 baterias de lítio. CE Certificado. Medidas: 88 x 265 x 23 mm. Peso: 0.7 kg.

Q-CONNECT®

**RECARGA LÂMPADA**

| CÓD. |
|---|
| 39958 |

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 27732 | KF00503 |

**Detetor ultravioleta de notas falsas**
Ajuda a detetar notas falsificadas através de luz ultravioleta de alta intensidade. Compatível com o euro. Tubo UV F4TS / BLB 110-240V. AC 220-230V 50Hz - 10 W. Sistema inovador de fácil substituição da lâmpada. Medidas: 200 x 90 x 80 mm.

Q-CONNECT®

AC/DC

**ALIMENTAÇÃO 220V - 20W**

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 53169 | KF14930 |

### Detetor e contador de notas falsas

**Deteção: magnética, fio metálico, IR e tamanho da nota. Sinalização BOA/MÁ automática. Alimentação da nota em todas direções. Com contagem de número e de valor. Apto para €uro e Libras britanicas (opção para adaptar a outras moedas). Porta para actualizações de Software. Fácil de utilizar: velocidade de teste < 1 segundo. Direção de saída da nota selecionável: frente ou posterior. CE Certificado. Medidas: 155 x 137 x 82 mm. Peso: 0.7 kg. (Não inclui cabo de atualização).**

Q-CONNECT®

**ALIMENTAÇÃO:**
**BATERIA RECARREGÁVEL**

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 53170 | KF14926 |

**Detetor e contador de notas falsas**
Deteção: magnética, fio metálico, IR e tamanho da nota.Sinalização BOA/MÁ automática. Alimentação da nota em todas direções. Com contagem de número e de valor. Apto para €uro e Libras britânicas (opção para adaptar a outras moedas). Porta para atualizações de Software. Fácil de utilizar: velocidade de teste < 1 segundo. Direção de saída da nota selecionável: frente ou posterior. CE Certificado. Medidas: 155 x 137 x 82 mm. Peso: 0.7 kg.

Q-CONNECT®

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 63610 | KF18638 |

**Detetor e contador de notas falsas**
Deteção magnética, fibra metal (só para Euros), ultravioleta e infravermelhos. Sinalização boa/má. Contagem automática, contagem por lotes (apenas o número de notas). Apto para Euro, Dólar, Libras Esterlinas e moeda local disponível. Inicio automático, limpa os dados anteriores, e funções de memória. Velocidade: 1000 notas por minuto. Empilha maços de 200 notas. Alimentação: 220v/ 50Hz. Certificado CE. Medidas: 311 x 261 x 195 mm. Peso: 8 kg.

Q-CONNECT®

| CÓD. | REF. |
|---|---|
| 53174 | KF14929 |

**Detetor e contador de notas falsas**
Deteção magnética, fibra metal (só para Euros), ultravioleta, infravermelhos e tamanho da nota. Sinalização boa/má com alarme que além disso mostra o código de erro. Contagem automática e contagem por lotes (apenas número de notas). Apto para Euro, Dólar e Libras Esterlinas. Inicio automático, limpa os dados anteriores, e funções de memória. Função de auto diagnóstico que contribui a uma fácil manutenção e evita problemas. Velocidade: 1100 notas por minuto. Faz maços de 250 notas. Alimentação: 230v/50 W. Medidas: 275 x 235 x 145 mm. Peso: 6,5 kg.